

# ACTIONS & NOUVEAUTES

Printemps 2021

de **-10%** à **-24%**

**Tout pour l'élevage**

**Roulez Schäffer**

Tous nos produits sur:  
[www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)



Retrouvez-nous également sur:



**ERNEST ROTH SA**  
Division élevage

Tél. 032 465 70 70 - [info@rothsa.com](mailto:info@rothsa.com)





Découvrez en exclusivité la nouvelle gamme d'électrificateurs LACME pour toujours plus de puissance et d'autonomie !!!

### Pack SECUR SUN

33 W 100% autonome.  
Puissance de 5 J.  
Appareil livré avec **nouveau panneau solaire de 33W** et une batterie de 85AH

CHF  
**792.00**



### Pack SECUR SUN

14 W.  
Puissance de 2 J.  
Appareil livré avec **nouveau panneau solaire de 14W** et une batterie de 62AH.

CHF  
**505.00**



**NOUVEAU**

### APPAREIL COMPACT ET PUISSANT

Electrifie jusqu'à 6 km.



CHF  
**214.00**

Pile offerte (valeur CHF 45.00)

### Electrificateurs secteur nouvelle génération spéciale forte végétation

#### UBISON 15000

**Une puissance hors du commun!**

Affichage digital .  
Puissance de 10 000v, 15Joules .  
Idéal pour des clôtures jusqu'à 85 km

CHF 782.00  
CHF  
**641.00**



#### VMAX XV

**Très haute tension!**

Puissance de 13 000v, 15Joules.

CHF  
**434.00**



#### SECUR 2600 HTE

Muni d'un écran de contrôle et d'un herbomètre digital intégré!  
Puissance de 12'000v, 6 joules.

CHF 416.00  
CHF  
**341.00**



#### SECUR 2400 HTE

Puissance de 15'000v, 4 joules.

CHF 241.00  
CHF  
**198.00**



### TELECOMMANDE STOP + GO

Télécommande universelle permettant l'arrêt et la remise en route à distance (jusqu'à 30 km) de n'importe quel poste de clôture sur secteur grâce à son récepteur dédié. Idéal pour clôtures permanentes alu ou acier. Pile incluse.

**4 en 1 :**

- Marche / Arrêt
- Voltmètre
- Détecte la direction des pertes
- Mesure l'importance des pertes

CHF 384.00  
CHF  
**307.20**

Pack télécommande + récepteur  
Réf. 662.950



Récepteur



### FIL EXTRABLEU 9

Bobine de 500 m.  
9 conducteurs ( 6 inox + 3 cuivre).  
Ref. 631300

CHF 95.00  
CHF  
**76.00**



\* Prix hors taxe, action déduite.



**FIL ALUMINIUM FORCEFLEX**

400 m.

Ø 2,5 mm: CHF 79.00 CHF 64.80\*

Réf. 633800

**- 18%**



**LES INDISPENSABLES:**

**Jonction FORCEFLEX**

En aluminium pour système FORCEFLEX.

Pour jonctions interlignes ou alimentation.

Bliester / 2 - Réf. 669.102

CHF 7.00 CHF 5.60\*



**Ressort FORCEFLEX**

Réf. 670.200

CHF 16.00 CHF 13.10\*



**- 18%**

**Isolateur ISOBAR ALU**

Pour les passages barrière. 100% compatible FORCEFLEX

Sachet / 2

Réf. 658.602

CHF 6.30 CHF 5.15\*



**FILET MOUTON EUROFLEX**

Haut. 90 cm, long. 50 m,

avec 14 piquets verts

• Le filet mouton traditionnel possède une maille plus serrée. Seuls les fils horizontaux sont électrifiés.

• Les fils horizontaux et verticaux sont scellés avec des pastilles permettant une géométrie stable et fiable dans le temps.

Réf. : 629000



**CHF 99.00**  
**CHF 80.00\***

**CHF 109.00**  
**CHF 93.00\***

**FILET MOUTON KOMBI EUROFLEX**


Renforcé avec stabilisateur vertical.

Haut. 90 cm, long. 50 m,

avec 14 piquets verts.

• Le filet mouton Kombi possède

des raidisseurs verticaux, qui permettent une utilisation aisée en terrains accidentés et valonnés.  
• Les fils horizontaux sont scellés avec des pastilles permettant une géométrie



Réf. : 629010

stable et fiable dans le temps.

**FIL SECURGAL**

25 PRO

Réf. : 633000



Fil acier  
Ø 2,5 mm, 625 m

**CHF 108.25\***

**ISOLINE**

Réf. : 653.006

(100 pces)



**CHF 26.55\***

**TENDEUR**

ROTO-GALVA

Réf. : 668.602

(6 pces)



**CHF 26.85\***

**RESSORT GALVA**

Réf. : 670.500



**CHF 6.50\***

**ISOLATEURS IVA HPS**

Réf. : 650.506

(seau de 100 pièces)



**CHF 29.15\***

\* Prix hors taxe, action déduite.



# Piquets

Conseil et offre:  
**032 465 70 86**

## TRAVERSES CHENE SCIEES

Pour poteaux et pour barrières de pâturage



Longueur	No article	Prix CHF
Traverse en chêne non traitée, neuve section environ 13 / 22 cm, 50 kg, 200 cm	03 0200 01	<b>48.00</b>
Traverse en chêne non traitée, neuve section environ 13 / 22 cm, 70 kg, 250 cm	03 0250 01	<b>58.00</b>

## PIQUETS CHATAIGNIER

sciés non pelés. Long. 180 cm.



Palette de 125 pcs :  
No 403  
**CHF 537.50\***

## PIQUETS RECYCLES

Longueurs : de 150 à 225 cm



Exemple : palette de 250 pcs :  
**CHF 1'175.00 \*** (Ø 6 cm, longueur 150 cm)

\* Prix hors taxe, action déduite.

## PIQUETS ACACIA

sciés non pelés. Long. 150, 170, 180, 200, 225 cm.



Ex. : palette de 120 pcs :  
**CHF 540.00\***  
(longueur 170 cm - No 719)

**- 14%**  
par palette complète

	Long.	Qté par palette*	No art. par pce	Prix/pce CHF	
Fendus non pelés, non chanfreinés	180 cm	110 pcs	711	<del>5.75</del>	4.95*
Sciés non pelés, non chanfreinés	150 cm	150 pcs	713	<del>4.05</del>	3.50*
Sciés non pelés, non chanfreinés	170 cm	120 pcs	719	<del>5.25</del>	4.50*
Sciés non pelés, non chanfreinés	180 cm	120 pcs	714	<del>5.55</del>	4.75*
Sciés non pelés, non chanfreinés	200 cm	110 pcs	716	<del>6.55</del>	5.65*
Sciés non pelés, non chanfreinés	225 cm	100 pcs	712	<del>8.70</del>	7.50*

écorcés et sciés (pointés 4 faces).  
Long.: 200, 225, 250 et 300 cm.

Exemple : palette de 160 pcs :  
**CHF 1'104.00 \*** (longueur 200 cm - No PAS200160)



**- 14%**  
par palette complète

Longueur	Circonférence	Qté par palette	Réf.	Prix CHF	
1,60 m		300	PASCH160300	<del>5.00</del>	4.30*
2,00 m	27/30 cm	160	PAS200160	<del>8.00</del>	6.90*
2,25 m	30/33 cm	130	PAS225130	<del>9.15</del>	7.85*
2,50 m	36/42 cm	85	PAS25085	<del>15.95</del>	13.70*

profitez de nos actions sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)



## TARIERE SANS DRAINAGE hydraulique TRH pour pelles jusqu'à 15 t



Tarière adaptable sur tout engin hydraulique inférieur à 15 tonnes; mini-pelle, tractopelle ou pelle. Une gamme de 8 modèles avec un très large choix de vrilles: de 100 à 800 mm interchangeables.

- Une gamme complète de 8 modèles adaptables sur tous les engins hydrauliques de moins de 15 tonnes: mini-pelle, tractopelle ou pelle.
- Simplicité d'adaptation sur tous les porteurs grâce aux différentes attaches rapides et fixations du marché (liste non exhaustive): MORIN, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, système 2 axes VOLVO, VAB, MILLER, JCB, THIÈRE, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...

Adaptation possible sur votre attache, gérée directement par nos services.

## ENFONCE-PIEUX à mat pendulaire

- La rotation la plus importante du marché 200°.
- Béquille permettant d'enfoncer les pieux de 3,00 m (3,50 m en option).
- Masse montée sur glissière anti-usure et démontable pour plus de longévité.
- Puissance de frappe maximale : 1618 Joules/m avec la masse de 160 kg.
- Appareil très compact avec un centre de gravité très bas pour une bonne stabilité.
- Mise à l'aplomb automatique.



## ENFONCE-PIEUX Vibrescopic II

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	PRO 15/35	PRO 35/55	PRO 35/95
Longueur maximum pieu	Selon l'engin		
Ø cloche de frappe	150 mm		
Percussion du marteau	950 coups/min		1500 coups/min
Puissance de frappe sous la cloche	230 joules /coup		250 joules /coup
Longueur de la glissière	0,50 m	0,60 m	0,80 m
Descente du marteau	Par vérin de traction	Par vérin de traction	Par vérin de traction
Poids	160 kg	180 kg	335 kg
Puissance engin mini.	Pelle 1,5 T à 3,5 T maxi. ou télescopique	Pelle 3,5 T à 5,5 T maxi.	Pelle à partir de 3,5 T



VIBRESCOPIC PRO 35/95 sur chargeur

## BOVI-STOP «PRET-A-POSER» 40 TONNES



**Fabrication suisse de grande résistance**

**demandez une offre**

**Prêt à poser sur un lit de béton maigre**

Longueurs: 3-3,5 et 4 m.  
Largeur: 1,45 m

**ERPP40 (3 m) / ERPP41 (3,5 m) / ERPP44 (4 m)**

**ERPP16 / ERPP17**

## GRILLES DE STABILISATION DE SOL

Grilles synthétiques idéales pour les entrées de pâturage, paddock, place de chargement, place de parc, etc...

Grilles synthétiques idéales pour les entrées de pâturage, paddock, place de parc, etc...  
Mise en place simplifiée



**Prix avantageux**

**- 14%**



**- 14%**

**Sans travaux importants de terrassement**

Système de stabilisation de sol sans travaux importants de terrassement. Il suffit d'aplanir le sol et de le couvrir d'une natte géotextile. Les éléments, une fois posés, peuvent être remplis de sable, gravillon, copeaux de bois, etc... Non carrossable.

Grille 50 x 50 cm (4 pces par m2) Épaisseur 5 cm. Env. 6,68 kg/m2	10105011 (par m2)	CHF 20.40	CHF 17.55*
--	----------------------	-----------	------------

Grille 50 x 50 cm, épaisseur 5,5 cm	6205 (par m2)	CHF 38.65	CHF 33.25*
--	------------------	-----------	------------

## RENVOI D'EAU ROUTIER RENFORCE A DOUBLE GORGE

Pour chemins vicinaux. Partie supérieure formée de deux gorges, le tout en béton armé coulé dans une armature acier galvanisé pour une parfaite résistance. La mise en place ne demande que peu de travail de pose.



**galvanisé**

**Fabrication suisse de grande résistance**



\* Prix hors taxe, action déduite.

Longueur 4,30 m, largeur 48 cm, épaisseur 17,5 cm, poids 798 kg	ERPP49	CHF 715.00	CHF 700.70*
Longueur 5,00 m, largeur 48 cm, épaisseur 17,5 cm, poids 928 kg	ERPP50	CHF 842.00	CHF 795.75*




En acier galvanisé à chaud après fabrication, longueurs réglables



PORTES, longueur réglable.

Pour composer des panneaux ou portes extensibles complètes, nous vous prions de prendre les éléments arrière et les éléments avant.




Tubes horizontaux Ø 34 et Ø 42 mm.  
Tubes verticaux 45 et 50 mm.  
Hauteur 1,15 m.



Avant de panneau herbage	EJBH4349	CHF 402.30	CHF 83.90*
--------------------------	----------	------------	------------

\* Prix hors taxe, action déduite.

Arrière de portillon de 0,88 - 2,00 m	EJBH4359	CHF 87.45	CHF 71.70*
Arrière d'herbage de 2/3 m (1,59 m axe/broche)	EJBH4354	CHF 135.30	CHF 110.95*
Arrière d'herbage de 3/4 m (2,59 m axe/broche)	EJBH4355	CHF 173.25	CHF 142.05*
Arrière d'herbage de 4/5 m (3,59 m axe/broche)	EJBH4356	CHF 226.05	CHF 185.35*
Arrière d'herbage de 5/6 m (4,59 m axe/broche)	EJBH4357	CHF 280.50	CHF 230.00*




Avant de porte herbage	EJBH4353	CHF 402.30	CHF 83.90*
------------------------	----------	------------	------------



EJFE2102



EJFE3153



Poteau tréfle à sceller avec fixations Ø102	EJTR2131	CHF 115.50	CHF 94.70*
Poteau tréfle nu à sceller Ø102, 213 cm	EJTR2130	CHF 89.40	CHF 73.05*
Paire de chapes simple à visser	EJFE2102	CHF 20.50	CHF 16.80*
Bride support de verrou pour poteaux Ø102	EJFE3153	CHF 26.40	CHF 21.65*

En raison de la forte hausse du coût de l'acier, certains de nos prix pourront être modifiés sans autre avis.

profitez de nos liquidations sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)




# Pâturage

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## LIBRES-SERVICES

Dégagement important de l'auge pour faciliter l'approvisionnement et le nettoyage. Auge profonde renforcée par deux importantes nervures. Système 3 points simple et robuste. Hauteur intérieure: 2,10 m.


### ANIMAUX A CORNES



**EJRA0950**

12 places, 2 x 2 m**	EJRA0950	CHF 4'494.10	CHF 1'192.90*
14 places, 2 x 3 m**	EJRA0960	CHF 2'050.65	CHF 1'640.50*

### CORNADIS



**EJRA0962**

galvanisés

**Avec cornadis de sécurité antiétranglement**

12 places, 2 x 2 m**	EJRA0952	CHF 2'194.80	CHF 1'755.85*
14 places, 2 x 3 m**	EJRA0962	CHF 2'669.10	CHF 2'135.30*

### CHEVAUX OU BOVINS

**EJRA0975**



**EJRA0951**

**EJRA0977**

galvanisés

**- 20%**

\* Prix hors taxe, action déduite.



EJRA0957 et 0967 protections incluses

### CHEVAUX



Râtelier <b>12 places</b> , 2 x 2 m**	EJRA0957	CHF 2'424.95	CHF 1'697.55*
Râtelier <b>16 places</b> , 2 x 3 m**	EJRA0967	CHF 2'484.65	CHF 1'987.70*

Tous les libres-services 14 ou 16 places ont un renfort transversal sous l'auge

Râtelier <b>12 places</b> , 2 x 2 m**	EJRA0951	CHF 4'494.10	CHF 1'192.90*
Râtelier <b>14 places</b> , 2 x 3 m**	EJRA0961	CHF 2'050.65	CHF 1'640.50*
Protections latérales intégrales, toiture composée de 2 grands arceaux (pour EJRA961)	EJRA0976	CHF 156.75	CHF 125.40*
Protections latérales intégrales, toiture composée de 2 grands arceaux & de 2 gouttières longueur 2,25 m (pour EJRA951)	EJRA0975	CHF 254.10	CHF 203.30*
Protection basse pour 3 points	EJRA0977	CHF 59.40	CHF 47.50*

\*\* livrés en kit

### A BARRES OBLIQUES




**EJRA0953**

**- 20%**

galvanisés

### NOURRISSEURS SELECTIFS

Avec ou sans enclos sélectif, toit basculant, transportable au «3 points», débit réglable. Sur demande: long. 3 m /1350 l



**- 18%**


12 places, 2 x 2 m**	EJRA0953	CHF 4'494.10	CHF 1'192.90*
----------------------	----------	--------------	---------------

Nourrisseur gros bovin, long. 2 m/950 l	EJNO7010	CHF 1'207.80	CHF 990.40*
Enclos sélectif veaux largeur 2,20 m	EJNO7020	CHF 349.80	CHF 286.85*

profitez de nos actions sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)



Barbelé, rouleau de 250 m 17010610 CHF 95.25 CHF 81.90\*



**Grillage série légère Ø fils; 2,50 mm sur les extrêmes, 1,90 mm pour le reste**

Hauteur	Nbre de fils horizontaux	Largeur de la maille	Poids	No d'art.	Prix pour 50 m	
100 cm	8	15	21 kg	17011342	CHF 92.60	CHF 79.60*
100 cm	15	15	31 kg	17011407	CHF 448.55	CHF 127.70*
122 cm	15	15	33 kg	17011304	CHF 451.70	CHF 130.45*
148 cm	18	15	40 kg	17011281	CHF 482.70	CHF 157.15*
200 cm	20	15	46 kg	17011289	CHF 206.45	CHF 177.55*

**- 14%**

**GRILLAGES SIMPLE TORSION GALVANISES**



**- 14%**



fil de 2.2 mm rouleaux de 25m  
mailles de 50mm

Hauteur	Poids	Réf.	Prix CHF	
100 cm	27 kg	17010909	<del>94.00</del>	81.00*
150 cm	41 kg	17010911	<del>139.00</del>	119.00*
200 cm	55 kg	17010913	<del>190.00</del>	163.00*

\* Prix hors taxe, action déduite.

**PASSAGE GRILLAGÉ**



Hauteur hors-sol:  
107 cm,  
Ø du tourniquet:  
105 cm

**TOURNIQUET**



**BARRIERE A RETOUR AUTOMATIQUE**



**- 14%**

Largeur de passage environ  
140 cm, hauteur 110 cm,  
37 kg .

Pour VTT et piétons, galvanisé à chaud,  
avec grille ondulée en maille de 40 x 40  
mm. Déplaçable.

Passage grillage 200 x 56 x 40 cm	ERPP30R	CHF 569.00
		<b>CHF 557.65*</b>

Passage tourniquet	ERPP08	CHF 779.00
		<b>CHF 763.45*</b>

Barrière à retour automatique	PR0500	s/demande
----------------------------------	--------	-----------





# Herse

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## HERSES DE PRAIRIE ET PATURAGE GALVANISEES

de 4 à 6 m



- Désherbage mécanique et écologique
- S'adaptent au sol, en permettant le nivellement des taupinières, etc.
- Robustes
- Dents aérant le sol de manière optimale

Largeur de travail 4 m	4 rangées	354 kg	0805G	CHF 1'470.00	CHF 1'433.65*
Largeur de travail 5 m	4 rangées	454 kg	0815G	CHF 2'368.00	CHF 2'273.30*
Largeur de travail 6 m	4 rangées	635 kg	0819G	CHF 2'686.00	CHF 2'551.70*

Deux verins double effet. Position de transport droit.

## MICRO GRANULATEUR POUR HERSES DE PRAIRIE ET PATURAGE

- 13%



\* Prix hors taxe, action déduite.

Exemple:	Microgranulateur 8 sorties + 25 m de tuyau Ø 25 + 8 éclateurs pour herse de 6 et 8 m, 120 l. Non monté	T15 200L 8 S	CHF 2'847.00	CHF 2'476.90*
----------	--	--------------	--------------	---------------

## CONDITIONNEURS D'ANDAIN (AEROFANEUR) À HAUTE VITESSE



demandez une offre

- Equipement standard:**
- Grand dégagement pour les andains hauts
  - Capot avant réglable
  - 8 rangées de dents
  - Dents vissées individuellement
  - Roues pivotantes à basse pression

Largeur de travail	Andain herbe (max.)	Andain paille (max.)
2,20 m	4,20 m	toutes faucheuses modernes

10'000 autres produits sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)



## REGENERATEURS DE PRAIRIE



**TYPE DBS**

### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Machine spécialement étudiée pour la remise en état des prairies fortement dégradées
- Châssis galvanisé
- Ressort compensateur sur le triangle 3 points
- 3 béquilles de dépose escamotables
- 4 roues métalliques (300 x 140) réglables sur roulements
- Repliage intégral dans le châssis (largeur de transport : 2,40 m)
- Système de verrouillage automatique en position transport
- 4 rangées d'outils

### Modèles DBS Plus

1ère rangée : dents à ressort 80 x 10 équipées de palettes niveleuses de 15 cm montées sur une poutre réglable en profondeur indépendamment du châssis

2ème et 3ème rangées : raclours montés sur des lames ressort

4ème rangée : dents flexibles (type herse étrille) disposées sur 3 rangs et montées sur une poutre à pression réglable

Disponible de 2.40 m à 9.60m de  
largeur de travail

Exemple :

**DBS480**: largeur 4.80m 880Kg,  
repliage hydraulique,  
4 roues




### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Châssis à 3 poutres profilées en acier à haute résistance de conception très robuste.
- Lames souples en acier ressort traité, montées avec contre lames supérieures et inférieures
- 3 rangées d'outils pour un travail parfait :
  - 1ère rangée : raclours niveleurs de 40 cm
  - 2ème rangée : raclours ébouseurs de 10 cm
  - 3ème rangée : 2 rangs de dents flexibles à pression réglables
- Ressort compensateur sur le triangle 3 points
- Repliage intégral dans le châssis (largeur de transport : 2,40 m)
- Châssis, raclours, support de roues et contre lames galvanisés

## ABREUVOIRS


ESU1000130  
CHF 72.20  
CHF **59.20\***

**PLASTIQUE**



ESU1000253  
CHF 92.65  
CHF **75.95\***

**FONTE**



ESU1003759  
CHF 88.55  
CHF **72.60\***

**FONTE**



**- 18%**

**PLASTIQUE**




ESU1000123  
CHF 49.00  
CHF **40.20\***

**INOX**



ESU1001203  
CHF 103.55  
CHF **84.90\***

ESU1001238  
60 cm  
CHF 386.85  
CHF **317.20\***



**POLYETHYLENE**



ESU1300850  
CHF 606.40  
CHF **497.00\***

**PLASTIQUE**



ESU1000010  
CHF 44.30  
CHF **36.35\***



**POLYETHYLENE**



ESU1600030  
CHF 253.35  
CHF **207.75\***

Capacité de 30 litres, avec flotteur «Maxiflow» de grand débit (40 l/min).

**POLYETHYLENE**




ESU1306523  
CHF 1'030.00  
CHF **844.90\***

Abreuvoir isotherme avec paroi double isolée en polyéthylène. Un flotteur gros débit «Maxiflow» assure un débit jusqu'à 40l/min.



**CUVE INOX**



Cuve basculante, flotteur jusqu'à 40 l/min, réversible gauche droite

**- 18%**

**CUVE INOX**



A vidange express, sur pieds ou mural. Flotteur jusqu'à 40 l/min.

### ABREUVOIRS MURAUX

100 cm	<b>ESU1308521</b>	CHF 869.00	CHF <b>712.60*</b>
--------	-------------------	------------	--------------------

Autres longueurs disponibles: 1,5 - 2 - 2,5 et 3 m

### ABREUVOIRS SUR PIEDS (pieds non compris)

140 cm, 100 l	<b>ESU1306714</b>	CHF 810.00	CHF <b>664.20*</b>
---------------	-------------------	------------	--------------------

Autres longueurs disponibles: 1,9 - 2,3 et 2,85 m

\* Prix hors taxe, action déduite.

**BASSINS DE PATURAGE EN POLYETHYLENE DE 200 À 1000 L**



**- 14%**

fond renforcé

Stabilisés aux UV et au gel, résistants aux détergents et désinfectants. Ils peuvent être nettoyés à haute pression. Bouchon de vidange Ø 32 mm. Conçus avec un rebord intérieur assurant une grande rigidité du bac. Avec flotteur haute pression 32 l/min. avec raccordement 1/2".



contre tout vice de fabrication

**Test de solidité des bacs**



**Flotteur offert** (basse ou haute pression) lors de l'achat d'un bac de 450, 650 ou 1000 l

Contenance	Longueur	Largeur	Hauteur	Références	Prix	
450 litres	1,35 m	1,01 m	0,55 m	ELG1133120	CHF 248.00	<b>CHF 213.30*</b>
650 litres	1,45 m	1,13 m	0,63 m	ELG1133121	CHF 283.00	<b>CHF 243.40*</b>
1000 litres	2,05 m	1,37 m	0,63 m	ELG1133135	CHF 377.00	<b>CHF 324.20*</b>

sur demande: contenance 1500 l



**- 18%**

**200 l**

Longueur: 1,25 m, largeur: 0,54 m, hauteur: 0,46 m

ESU1600103 CHF 253.00 **CHF 207.45\***

**BACS D'HERBAGE RECTANGULAIRES**

Bac rectangulaire, hauteur 0,72 m, en acier galvanisé avec rebord intérieur. Traverses de renfort boulonnables en partie supérieure. Possibilité de transport par chargeur avant. avec bouchon de vidange.



EPG1010139

**- 14%**

2000 l	EPG1010131	CHF 1'536.00	<b>CHF 1'320.95*</b>
2500 l	EPG1010133	CHF 1'681.00	<b>CHF 1'445.70*</b>
3000 l	EPG1010135	CHF 1'822.00	<b>CHF 1'566.95*</b>
flotteur	EPG1010139	CHF 473.40	<b>CHF 407.15*</b>

2000 l: 3,40 m x 0,96 m  
2500 l: 3,70 m x 1,08 m  
3000 l: 4,00 m x 1,20 m

**BASSINS ET ABREUVOIRS DE PATURAGE**

En acier galvanisé.  
Longueurs disponibles: 3-4-5 et 6 m.  
Largeur: 60 ou 80 cm.

\* Prix hors taxe, action déduite.



**- 14%**

1-5 bar  
ESU1310874

sur demande: également disponible en polyéthylène

**Largeur 0,60 m**

Longueur	Références	Prix	
3,00 m	300 60	CHF 443.40	<b>CHF 381.30*</b>
4,00 m	400 60	CHF 550.50	<b>CHF 473.45*</b>
5,00 m	500 60	CHF 639.80	<b>CHF 550.25*</b>
6,00 m	600 60	CHF 738.00	<b>CHF 634.70*</b>

**Largeur 0,80 m**

Longueur	Références	Prix	
3,00 m	300 80	CHF 424.75	<b>CHF 365.30*</b>
4,00 m	400 80	CHF 636.80	<b>CHF 547.65*</b>
5,00 m	500 80	CHF 761.80	<b>CHF 655.15*</b>
6,00 m	600 80	CHF 836.20	<b>CHF 719.15*</b>

Flotteur avec capot inox, modèle 874	ESU1310874	CHF 91.25	<b>CHF 74.85*</b>
Flotteur basse pression avec capot inox, modèle 475	ESU1310475	CHF 95.35	<b>CHF 78.20*</b>

## CITERNES MONOBLOCS CYLINDRIQUES D 1.2

Les citernes monoblocs cylindriques densité 1.2 sont fabriquées en résine de polyéthylène imputrescible. Ses formes sont adaptées afin de limiter la déformation de leurs parois lors de la poussée des liquides. Large couvercle Ø 600 mm



6 400 l

**- 14%**

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Nbre de pieds	Références	Prix	
1000	1,79	1,07	1	2	ELG1134000	<del>CHF 613.00</del>	CHF 527.20*
1500	1,79	1,24	1,17	2	ELG1134001	<del>CHF 875.00</del>	CHF 752.50*
2300	2,30	1,33	1,27	3	ELG1134002	<del>CHF 1'064.00</del>	CHF 914.85*
3100	2,40	1,48	1,42	3	ELG1134004	<del>CHF 1'494.00</del>	CHF 1'284.65*
5500	3,16	1,62	1,73	3	ELG1134006	<del>CHF 2'478.00</del>	CHF 1'872.65*
6400	3,71	1,62	1,73	4	ELG1134008	<del>CHF 2'787.00</del>	CHF 2'396.20*
8500	4,71	1,64	1,75	4	ELG1134010	<del>CHF 4'290.00</del>	CHF 3'689.40*

## CITERNES A EAU ROULANTE

Citernes à eau entièrement galvanisées à chaud après fabrication, béquille manuelle (abreuvoir non compris). Ouverture de service étanche, Ø 370 mm, cloisons bat flots de série dès 3000 l.

Vitesse limitée à 25 km/h.



1500 et 2000 litres



3000, 4000 et 5000 litres

Chassis galvanisé robuste, indépendant

**- 20%**

**Demandez une offre**

## ABREUVOIRS POUR CITERNE BASSE PRESSION



AB250CP  
200 l (en option)

Robinet laiton à gros débit avec flotteur cuivre (94 l/min.) et capot protecteur en acier galvanisé. Cuve entièrement galvanisée à chaud après fabrication avec bouchon de vidange.



Abreuvoir + robinet & flotteur boule cuivre, grand débit, basse pression. Adaptable sur citerne à eau. Complet.

ERO50020 CHF 267.00 CHF 229.60\*

## RECUPERATION D'EAU DE PLUIE

### LES CARACTERISTIQUES

- Récupérateurs à enterrer en polyéthylène.
- 100% recyclable.



de 3'000 à 30'000 litres

**Demandez une offre**



Avec flotteur basse pression, 2 bouchons de vidange et un support métallique, permettant la fixation sur le bandeau arrière du châssis de la citerne. Support en acier galvanisé et abreuvoir en polyéthylène

ELG1130516 CHF 340.65 CHF 292.95\*



**CITERNES À EAU, SUR PIEDS, EN ACIER GALVANISÉ**

Entièrement galvanisées.  
Ouverture supérieure  
Ø 30 cm avec couvercle.



Sortie d'eau arrière diamètre 80 mm pour adaptation de l'abreuvoir ERO50020 et sortie latérale diamètre 3/4".

Cloison anti-ballant dès 1250 litres  
Non compris : robinet et abreuvoirs



**Robuste & soignée**

**- 20%**

Capacité	Ø	Pieds	Longueur	Poids	Références	Prix	
1500 L	1,00 m	4	1,78 M	200 KG	C15S11 A	CHF 1'331.00	CHF 1'064.80
2000 L*	1,10 m	4	2,24 M	234 KG	C20S11 R2	CHF 1'587.00	CHF 1'269.60
3000 L*	1,10 m	6	3,30 M	330 KG	C30S11 R2	CHF 1'897.00	CHF 1'517.60
4000 L*	1,30 m	6	3,14 M	452 KG	C40S13 R2	CHF 2'860.00	CHF 2'288.00
5000 L	1,30 m	6	3,94 M	528 KG	C50S13 R2	CHF 3'480.00	CHF 2'544.00

**CITERNE A EAU ROULANTE, PETITE CAPACITÉ**



**- 14%**

\*\* non assemblée




ESU1000180

**- 18%**



ESU1000131



ESU1000131

Citerne roulante 500 l sans abreuvoir**	LASU500	CHF 1'273.00	CHF 1'095.00*
Abreuvoir en polyéthylène**	ESU1000180	CHF 55.20	CHF 45.25*
Abreuvoir en polyéthylène à niveau constant**	ESU1000131	CHF 74.95	CHF 61.45*

**KIT POMPE SOLAIRE**

Un kit de pompage performant et fiable. Pompe immergée 12 V capable de pomper jusqu'à 1200 litres par jour. Pouvoir de refoulement vertical maxi : 10 m. Profondeur d'immersion maxi : 5 m. A installer à proximité (25 m maxi) du puits, du forage ou de la rivière. Débit de 200 à 300 L/h selon la profondeur d'aspiration. 1 panneau solaire 12V 55 W avec support au sol fourni. Jusqu'à 5 jours d'autonomie sans soleil avec une batterie 12V et une consommation de 1200 L/j. Batterie non fournie.

Reference 2200 :  
CHF 1'250.00 CHF 1'075.00



**- 14%**

**NOUVEAU**





## SILOS A ALIMENTS

Assemblage par boulonnage horizontal de 6 m<sup>3</sup> à 31 m<sup>3</sup>

- Longévité et efficacité - Egalement pour pelets de chauffage. Autres couleurs sur demande.



**- 10%**

6 m<sup>3</sup> CHF 2'981.65 - CHF 2'143.50\*\*  
8 m<sup>3</sup> CHF 2'665.00 - CHF 2'398.55\*\*

\*\* Prix hors taxe, action déduite.  
Non assemblés départ Porrentruy.

## SILOS SOUPLES EN TREVIRA

Contenance de 2,11 t à 12,4 t, hauteurs de 2,3 m à 4,7 m.



**- 10%**

**pour intérieur**

Assure la respiration de l'aliment. Pas de condensation. Aliments sains. Remplissage sans poussière. Ventilation non nécessaire. Montage simple. Longue durée de vie. Très résistant.

## CONTAINER DE STOCKAGE EN ACIER

peint ou galvanisé, volume 1,48 ou 1,78 m<sup>3</sup>



TM 14



SB 14

**- 10%**

type LC: fond plat, type TM: fond en entonnoir, sortie centrale, type SB: fond en entonnoir, sortie latérale.



## TABLE DE VIDANGE BIG-BAG

Table de vidange équipée d'un cylindre pour les Big Bags à goulotte ou d'une pointe amovible posée pour les Big Bags à fond plat ou perdu, permet de vider sans effort toute sorte de Big Bags.

Elément départ complet	001-30505906	CHF 918.00*
Elément suivant	001-30505907	CHF 780.00*

## SILO EN FIBRE DE VERRE Petite capacité (céréales, farines, engrais, pellets, etc.)



**pour extérieur**

2 m <sup>3</sup>	EUFBM2	CHF 1'607.00*	CHF 1'446.30*
3 m <sup>3</sup>	EUFBM3	CHF 1'853.00*	CHF 1'668.00*


En standard: **4 pieds de soutien télescopiques**, hauteur minimale: 34 cm, hauteur maximale: 84 cm. Livré en kit avec visserie et mastic de montage.  
Largeur: 1,2 x 1,2 m  
Hauteur de 2,47 à 3,30 m  
Couleur: blanc RAL 9002.

## ELEMENTS EN BETON POUR SILO TRANCHE OU SOUTIEN DE TERRE

Hauteurs possibles: de 1 à 5 m. Rapidité de mise en place.



**Demandez une offre**





**SILOS EN ACIER POUR CEREALES ET ALIMENTS  
POUR INTERIEUR SEULEMENT  
SILOS RECTANGULAIRES ZINGUES, SORTIE ENTONNOIR**



Silo en exécution zingué et vissé, entonnoir 40° ou 60°. Hauteur maximum 5 éléments (4,50 m). Parois en tôle zinguée, avec nervures de renforcement.

Autres dimensions possibles de 1 à 30 m<sup>3</sup> entonnoirs 40° - 50° - 60°

Egalement pour pellets de chauffage



Entonnoir de base avec pieds, sans vanne				
Dimensions silos	Inclinaison	Hauteur (H1)	Hauteur (H2)	Volume
1000 X 1000 mm	40°	650 mm	290 mm	0,10 m <sup>3</sup>
1250 X 1250 mm	40°	750 mm	260 mm	0,22 m <sup>3</sup>
1500 X 1500 mm	40°	850 mm	290 mm	0,37 m <sup>3</sup>
2000 X 2000 mm	40°	1050 mm	280 mm	0,93 m <sup>3</sup>
1000 X 1000 mm	60°	950 mm	260 mm	0,19 m <sup>3</sup>
1250 X 1250 mm	60°	1150 mm	250 mm	0,40 m <sup>3</sup>
1500 X 1500 mm	60°	1400 mm	280 mm	0,73 m <sup>3</sup>
2000 X 2000 mm	60°	1800 mm	250 mm	1,87 m <sup>3</sup>

**SILOS RONDS EXTÉRIEURS**


Silo en tôle acier galvanisé de 1re qualité pour le stockage des céréales, pour tous volumes, ventilation et séchage en option par un fond cônique perforé, toit 28° avec sortie d'air (condensation), escalier de toit, trappe de contrôle, échelle sécurisée, montage simple, et par vos soins, possible (location des outils spécialisés).



Hauteurs : de 3,50 à 10,30 m  
Diamètres : de 2,68 m à 10,60 m  
Capacités : de 16 à 675 tonnes



En raison de la forte hausse du coût de l'acier, certains de nos prix pourront être modifiés sans autre avis.





# Alimentation

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## STATION MOBILE DE NETTOYAGE DU GRAIN



### Equipement standard :

Vis à grains sur chariot et trémie, longueur 2,50 m, avec réglage du débit, trieur à grains, cyclone antipoussière.

Le nettoyeur est monté sur un châssis mobile et facilement déplaçable.

## VENTILATION ET SECHAGE DU GRAIN

Ventilateur pour le séchage des silos à grains ronds ou carrés avec interrupteur thermique et prise EURO. Appareil sur chariot, déplaçable pour raccordement sur plusieurs silos /raccordement par tuyau flexible.



**Valorisez vos céréales**



## MOULINS A MAÏS Type Profi 600



Haut rendement de 8 à 50 t/h



## VIS A ALIMENTS ET CEREALES

Vis d'extraction  
Ø 100-120- 150 et 200 mm  
De 7 à 77 t/h



**Gain de temps !**

Vis de remplissage  
Diamètres: 100, 120, 150 et 200 mm.



## MELANGEURS UNIVERSELS

Capacité de 180 kg à 1000 kg.

Avec cuve en inox et châssis en acier peint. Pour céréales, maïs humide, aplatis, produits minéraux, etc...

Accessoires : raccord pour tuyau Ø 200 mm, 2 roues pour le transport, pesages mécaniques ou électroniques, adaptables sur les types SMT 180 - 300 - 450.



## APLATISSEUR

Pour tous types de céréales.


Capacités: de 200 à 350 kg/heure (céréales) ou de 1300 à 2000 kg/heure (céréales ou maïs)



Rouleaux toujours parallèles pour une garantie de peu de poussière.  
Ø 160 ou 300 mm.

avec pieds ou console murale

## VIS SANS FIN FLEXIBLE



Vis sans fin flexible en acier dans un tuyau en PVC. Utilisées pour le transport des céréales, farines ou poudres industrielles. Livrables en diamètres 75 et 90 mm; dès une longueur de 3 m.



Moteur 1,5 kw
140565
CHF 3'244.00
CHF 2'889.00*



## BROUETTES ET CHARIOTS



1212505

Châssis galvanisé, cuve polyéthylène.  
Sur demande: 200 l ou 350 l



200 litres,  
60 x 75 x 100 cm  
Roue mobile à pneu  
230/65  
Env. 130 kg de fourrage.  
Acier peint

12040

450 l 200 x 94 cm, haut. 100 cm	ELGC1212503	CHF 673.15	CHF 578.90*
650 l 223 x 99 cm, haut. 100 cm	ELGC1212505	CHF 773.00	CHF 664.80*

sans couvercle	12040	CHF 467.10	CHF 401.70*
avec couvercle et séparation	12045	CHF 730.60	CHF 628.30*



250 litres,  
60 x 75 x 125 cm,  
pneus

12149

galvanisé	12149	CHF 575.30	CHF 494.75*
-----------	-------	------------	-------------

Plateau antidérapant avec 4 roues. Charge utile: 800 kg

P1212107 +  
2xP1212301



238 x 95 cm sans échelon	ELGC1212107	CHF 1'040.55	CHF 894.85*
Echelon standard par pce	ELGC1212301	CHF 66.05	CHF 56.80*
Crochet arrière pour attelage 2e chariot	ELGC1212305	CHF 35.25	CHF 30.30*

## CHARIOTS À ALIMENT, 1,5 m<sup>3</sup>, 2,4 m<sup>3</sup> OU 3 m<sup>3</sup>

Robustes, en acier galvanisé, maniables aussi simplement qu'une brouette, conçus également pour le transport en grandes distances. Adaptation comprise pour Schäffer, Weidemann, Kramer ou Euronorme. Pour les autres types de chargeurs, veuillez nous consulter.

Crochets pour frontal  
réglables en largeur (Euronormes)



\* Prix hors taxe, action déduite.



Chariots transportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur, 1,5 m <sup>3</sup> , largeur 130 cm	1590	CHF 1'816.40	CHF 1'562.10*
Chariots transportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur, 1,3 m <sup>3</sup> , largeur 110 cm	1633	CHF 1'816.40	CHF 1'562.10*
Chariots transportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur 3 m <sup>3</sup> , largeur 135 cm	1595	CHF 2'661.00	CHF 2'288.40*
Chariots transportables par chargeurs articulés ou frontal de tracteur 2,5 m <sup>3</sup> , largeur 100 cm	1634	CHF 2'661.00	CHF 2'288.40*



Epannage tous produits : amendements - compost de végétaux ou organiques - farines de sang ou de plume - fientes de poule - granulés de compost.

### EPANDEUR D'AMENDEMENT PORTE

- Fond & vis de trémie en acier inoxydable
- Largeur d'épandage : 6 m
- Châssis monobloc
- Trémie large : 2,50 m x 1,90 m
- Deux vis sans fin de distribution



Fond et vis inox



### EPANDEUR D'AMENDEMENT TRAIENE

- Fond & vis de trémie en acier inoxydable
- Largeur d'épandage : 7 m
- Châssis monobloc
- Trémie large : 2,50 m x 1,90 m
- Deux vis sans fin de distribution
- Relevage des roues indépendant
- Lève-sac rotatif (sauf 3600)
- Homologation routière



Une gamme d'épandeurs **FERTIBIO** portés ou traînés

### FERTIBIO VIGNE - ARBORICULTURE - MARAICHAGE



#### Tapis de distribution

Le tapis de largeur 1,40 m permet de passer tous les produits (des granulés, fientes de poule et composts végétaux).

- Capacité de 2000 à 4000 l
- Epannage à disque jusqu'à 8 m
- Tapis caoutchouc de distribution: 1,40 m de large
- Trappe de distribution arrière hydraulique
- Réglage de la vitesse du tapis et des disques avec diviseurs de débit.



#### Gestion du débit d'épandage

équipé d'une trappe manuelle pour gérer le débit et d'une trappe hydraulique pour activer la distribution et permettre l'étanchéité de la caisse.



#### Module d'épandage interchangeable

en fonction de l'application et du type de matière épanchée, il est possible de changer de dispositif; disque, rampe et tapis de localisation.



### DEROULEUSE DB PIC



- EQUIPEMENT inclus:
- distribution avant gauche
  - dents escamotables
  - caisse inclinable

- OPTION :
- distribution des deux côtés : supplément CHF 1'200.00 hors TVA

\* Prix hors taxe, action déduite.



## PAILLEUSES PORTEES OU TRAINÉES

- Accès à toutes les zones grâce à une goulotte pivotante à 280°.  
La paille peut être distribuée de chaque côté et sur le devant de la machine.
- Pour balle ronde ou rectangulaire, opération de chargement automatique, aucun tracteur nécessaire.
- Amélioration du confort des animaux, car la paille est répandue de manière homogène.



7100



8150

Pour paille courte ou longue.



8500

Economie de main-d'oeuvre et de paille

Telehawk4



Ejection jusqu'à 25 m

Pour une capacité de 3, 3,5, 4,5, 6 et 10 m<sup>3</sup> en fonction des modèles



C12

### Equipement standard

- Commandes électriques en cabine
- Goulotte orientable à 280°
- Démêleur simple
- Glissière de distribution réglable sur modèle avec goulotte orientable
- Indicateur vitesse tapis

## PAILLEUSE PORTEE (3 points)

Pour paille courte ou longue.  
Idéale pour paillage de logettes, stabulations, fraisières, etc.

Pour balles rondes de 1,2 ou 1,5 m avec extension possible du tambour pour balles rectangulaires de 2,4 m.



Rotor avec marteaux et couteaux pour paille courte.

En option: girafe pour éjection de la paille jusqu'à 6 m.



Extension de tambour possible 30, 60 ou 120 cm.



Lait



Viande



Porc



Volaille



Paillage



Chargement direct du tambour. Distribution de la paille par un ou deux côtés à l'aide de goulottes pouvant être ouvertes ou fermées. Convient pour l'alimentation ou le paillage. Le poids de la machine est proche de celui du tracteur, ce qui lui assure une bonne maniabilité.



# Contention

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## CAGE DE CONTENTION PM 2400

En option: barres de pesage, équipement de parage.



peinte

galvanisée

EPM240083P	Déplacement rapide de la cage au tracteur, adaptation à toutes tailles et toutes races de bête, bon maintien, bonne stabilité de l'animal.
CHF 4'682.00 (peinte)	
CHF 3'746.00*(peinte)	

## CAGE DE CONTENTION PM 2800

Paroi intérieure rétractable pour petits animaux.  
Sol recouvert de tapis caoutchouc.  
En option: barres de pesage, équipement de parage, 4 portillons d'accès.




EPM280093P	
CHF 5'862.00 (peinte)	
CHF 4'690.00*(peinte)	

peinte (modèle EPM2800 85P)

## COULOIR DE CONTENTION MOBILE PM 3200

Dimensions: longueur: 650 cm, largeur:82 cm, hauteur: 170 cm.  
Déplacement facile au tracteur. Evite l'utilisation du marchepieds.  
Réducteur en largeur empêchant les veaux de se retourner.



Couloir galvanisé	EPM3200 G	CHF 12'747.00	CHF 10'198.00*
Couloir peint	EPS3200P	CHF 12'024.00	CHF 9'617.00*

## TRAVAIL AU CORNADIS PM 4200



- Cage légère.
- Structure renforcée.
- Facilement déplaçable avec les roues pour ramener au cornadis.
- Manipulation rapide, l'animal est moins stressé.
- Produit galvanisé uniquement.

### OPTIONS

2 treuils et 2 supports incurvés en bois avec cordes pour parage des pattes avant  
Boite à pharmacie galva

Travail	EPM4200	CHF 1'930.00	CHF 1'544.00*
---------	---------	--------------	---------------

## INDICATEUR

Indicateur simple avec batterie interne rechargeable, Bluetooth, résistant à l'eau et à la poussière. Avec paire de barres de pesage galvanisées 1010 mm. Pesage jusqu'à 2000 kg



Indicateur avec barres de pesage	EPM S3 + EPM BC100	CHF 2'506.00	CHF 2'005.00*
----------------------------------	--------------------	--------------	---------------

\* Prix hors taxe, action déduite.

profitez de nos liquidations sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)

Conseil et offre:  
032 465 70 70

## Contention



### PESE-BETAIL

Système de pesage électronique.  
Capacité: 1500 kg.  
Dimensions: 220 x 92 x 160 cm.  
Châssis acier galvanisé



EK2200920

CHF 2'999.00  
CHF 2'519.15\*

également disponible avec système  
Bluetooth et clé USB



- 16%

### CAGE DE PESAGE pour moutons, veaux, porcs, etc.

56 x 150 cm / h. 85 cm.  
Capacité 300 kg.



Cage de pesage 560 x 1510 mm, alu	EK1510560 A	CHF 2'557.00	CHF 2'148.00
Cage de pesage 560 x 1510 mm, galva	EK1510560 G	CHF 1'667.00	CHF 1'401.00
Cage de pesage 560 x 1510 mm, inox	EK1510560 I	CHF 3'520.00	CHF 2'957.00

### CAGE DE PARAGE PM 4300



Porte avant autobloquante, réglable à l'encolure. Supports pattes avant larges et incurvés permettant le bon maintien et l'immobilisation de la patte. Antirecul pendulaire automatique immobilisant l'animal. Fixations au sol. Produit galvanisé uniquement.

EPM4300

CHF 5'713.00  
CHF 4'571.00\*

permet de travailler seul  
et en sécurité

- 20%

### PESE-BETAIL PM 61

Capacité de pesage: 2000 kg.



EPM61PEL  
+EPMS3

CHF 5'293.00  
CHF 4'235.00\*

\* Prix hors taxe, action déduite.

### CAGE DE PARAGE ELECTRIQUE PM 4400

Pour parage fréquent à partir de 30 vaches. Avec 1 moteur électrique sur potence tournante pour le relevage des pattes avant et arrière. Livrable galvanisé uniquement.



EPM4400

CHF 7'346.00  
CHF 5'877.00\*

- 20%

permet de travailler seul  
et en sécurité

### TRAVAIL

2 treuils, simple et avantageux.

Système de blocage avant,  
automatique pour bêtes sans corne.



1182SPODT

CHF 2'676.00  
CHF 2'409.00\*

- 10%

Socle galvanisé en tôle larmée.  
Déplacement avec un palettiseur  
ou système 3 points.

10'000 autres produits sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)




# Contention

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## BARRIERES DE CONTENTION

Barrières de contention mobiles. Montage et démontage rapides.

En acier galvanisé à chaud après fabrication. Dimensions: hauteur 1,60 m, avec porte 2,20 m, largeurs: 2,44 m, 3,05 m et 3,66 m



**- 18%**



également disponible  
en hauteur 1,35 m  
(voir [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com))



**- 18%**

Longueur 2,00 m	EKSP203	s/demande
Longueur 2,44 m	EKSP202	
Longueur 3,05 m	EKSP200	
Longueur 3,66 m	EKSP201	

\* Prix hors taxe, action déduite.

Longueur 2,44 m	EKSP204	s/demande
Longueur 3,05 m	EKSP205	
Longueur 3,66 m	EKSP208	

## BARRIERES AVEC OU SANS PORTE, EXTENSIBLES

**Extensibles !**



**- 18%**

## PANNEAUX LIBRES-SERVICES POUR AFFOURAGEMENT AVEC OU SANS PORTE



Longueur 2 - 3 m	ROZ2030	s/demande
Longueur 3 - 4 m	ROZ3040	
Longueur 2,4 - 3,1 m**	ROB2030	
Longueur 2,8 - 3,6 m**	ROB3040	

\*\* avec porte

Libre-service 2,40 m	EKSP240	s/demande
Libre-service 3,00 m	EKSP241	
Libre-service 3,60 m	EKSP242	


## SUPPORT POUR LE TRANSPORT DE PANELS

Capacité 21-22 panels. Transport par système 3 points ou par fourche.



**- 14%**

**- 18%**



Transpanel (panels non comprises)	EJPA0060	s/demande
-----------------------------------	----------	-----------

Libre-service 2,40 m	EKSP243	s/demande
Libre-service 3,00 m	EKSP244	
Libre-service 3,60 m	EKSP245	

profitez de nos liquidations sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)




Assemblage à cannes

**BARRIERES DE CONTENTION ovins, 7 lisses, hauteur 1 m, galvanisées.**




**- 18%**



\* Prix hors taxe, action déduite.

Longueur 1,25 m / 11 kg	EJOV3712	CHF 77.55	CHF 63.60*
Longueur 1,50 m / 13 kg	EJOV3715	CHF 85.80	CHF 70.35*
Longueur 2,00 m / 18 kg	EJOV3720	CHF 99.00	CHF 81.20*
Longueur 2,50 m / 21 kg	EJOV3725	CHF 120.45	CHF 98.75*
Longueur 3,00 m / 26 kg	EJOV3730	CHF 151.80	CHF 124.50*
1 canne incluse par barrière			

**BARRIERES DE CONTENTION AVEC PASSAGE D'ABREUVOIRS 7 lisses, hauteur 1 m, galvanisées.**



Longueur 1,25 m / 11 kg	EJOV3704	CHF 82.50	CHF 67.65*
1 canne incluse par barrière			

**PORTE AVEC CADRE hauteur 1 m, galvanisée, assemblage à cannes.**



**- 18%**

Longueur 1,25 m / 19 kg	EJOV3709	CHF 146.85	CHF 120.40*
1 canne incluse par barrière			

**BARRIERE SÉLECTIVE jeunes ovins, hauteur 1 m, galvanisée**




Longueur 2,00 m / 29 kg	EJOV3705	CHF 226.05	CHF 185.35*
1 canne incluse par barrière			



# Ovins

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## BARRIERES OVINS ADULTES 6 OU 7 LISSES



**- 14%**

**Longueurs réglables**



1,83 m. H. 0,92 m. 14 kg	EKS1214183	CHF 89.99	CHF 77.30*
--------------------------	------------	-----------	------------

ASSEMBLAGE  
À CERCLES



ASSEMBLAGE  
À CANNES


1,37 m à 1,80 m. H. 0,92 m	EKS1215137180S	CHF 121.10	CHF 104.15*
----------------------------	----------------	------------	-------------

1,83 m - H. 0,92 m. 20 kg	EKS1217183	CHF 141.05	CHF 121.30*
Extensible de 2,80 m à 3,50 m. H. 0,92 m.	EKS1214275350 B	CHF 287.05	CHF 246.85*



1,83 m. H. 0,92 m	EKS1219183S	CHF 119.85	CHF 103.10*
-------------------	-------------	------------	-------------

## PANNEAUX AVEC PORTE DE SERVICE



BOW137



**- 14%**



POW137

1,37 m. H. 1,10 m	BOW137	s/demande
1,37 m. H. 1,10 m	POW137	

## PORTE GRILLAGEE EXTENSIBLE



Porte extensible avec grillage 1 à 2 m. Hauteur 1,10 m. Sans poteau	RW10	s/demande
---	------	-----------

\* Prix hors taxe, action déduite.

## SYSTEME DE CONTENTION MOBILE AVEC OU SANS PORTE


Panel sans porte		s/demande
Longueur 1,83 m	PCV183	
Longueur 2,75 m	PCV275	

Autres dimensions:  
2,5 m et 3 m.

Panels avec barreaux verticaux, hauteur 1,10 m, avec ou sans porte, conçus spécialement pour les chèvres, mais également utilisable pour les moutons.

**- 14%**

**spécial chèvres**



En raison de la forte hausse du coût de l'acier, certains de nos prix pourront être modifiés sans autre avis.

profitez de nos liquidations sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)



**AUGES GALVANISEES POUR PETITS ANIMAUX**

Auges polyvalentes pour tout type d'animaux Pieds soudés en tube carré de 60 mm. Largeur 33 cm, profondeur 16 cm, hauteur hors-tout 22 cm.



**- 14%**

Long. 2,45 m	ELG 112 01 80	CHF 271.15	CHF 233.20*
Long. 3,00 m	ELG 112 01 81	CHF 310.00	CHF 266.60*
Long. 4,00 m	ELG 112 01 82	CHF 398.00	CHF 342.30*
Long. 5,00 m	ELG 112 01 83	CHF 480.00	CHF 412.80*

**RATELIER DOUBLE GALVANISE OVINS ET CAPRINS**

Râtelier avec auge intégrée et embouts monoblocs pour plus de solidité. Avec ou sans toit.

EPG1020762	CHF 499.80	CHF 429.85*
EPG1020763	CHF 205.80	CHF 177.00*



EPG1020762

EPG1020763

**- 14%**

**RATELIER SPECIAL ANTIGASPILLAGE**



KPO12T

**- 14%**

KPO12

KPO12 s/demande

Râtelier galvanisé. 24 passages de tête. Ø 1,75 m. Option: toiture rabattable galvanisée (KPO12T)

DOUBLIER



**- 18%**

Longueur : 2,60 m  
Largeur : 0,75 m  
Hauteur : 1,20 m

Doublier galvanisé	EJRA1008	CHF 552.75	CHF 453.25*
--------------------	----------	------------	-------------

**LE TOP DES TOPS!**

\* Prix hors taxe, action déduite.

**RATELIER MURAL**  
réglable en hauteur



Tôle de retenue arrière

Autres dimensions: 50 cm ou 200 cm

**- 14%**

Autres modèles page 35

**IGLOU GRAND MODELE**


• Dimensions: longueur 3 m, largeur 2,4 m, hauteur 2,15 m



Râtelier mural 100 x 38 x 57 cm	ESG0501BZ	s/demande
------------------------------------	-----------	-----------

ELGC1219501	CHF 1'542.50	CHF 1'326.55*
-------------	--------------	---------------

## CORNADIS ENTIEREMENT MODULABLE




Modulable et évolutif à volonté



## CORNADIS DE SECURITE A ENCLOURES REGLABLES

Nouveaux panneaux aux dimensions suisses, 5 places 4,1 m ou 6 places 4,88 m ou 7 places 5,66 m (78 cm par place)



Autres dimensions de panneaux encloures réglables ou cornadis totalement réglables sur demande.

EJSQ0541  
Cornadis 5 places, 4,1 m  
CHF 726.00 CHF 595.35\*



## LIBRE-SERVICE

à barres obliques disponible en 4,8,10,12 places



Egalement possible en exécution réglable

EJP00406  
Libre-service 5 places/ 3 m  
CHF 249.45 CHF 179.95\*

## LIBRE-SERVICE A BARRE-GARROT

Longueurs: de 3 à 6 m ou en lignes continues



robuste



## CORNADIS SUEDOIS A ENCLOURE REGLABLE

Verrouillage par le bas. Cornadis pour animaux à cornes, y compris vaches mères, avec 1 poteau tous les 3 places à sceller ou à visser.



Avec verrouillage par le bas spécialement prévu pour animaux à cornes



- Totalement réglable
- Commande par groupes ou verrouillage individuel
- Avec système de sécurité
- Antipassage de tête veau
- Tampons antibruit



\* Prix hors taxe, action déduite.



## LIBRE-SERVICE feston

Panneau libre-service de 6, 7 et 8 places permettant de limiter le gaspillage à l'auge. Convient aux bêtes encornées.



4,00 m	6 passages	66kg	EJPT0324	CHF 455.40	CHF 373.45*
5,00 m	7 passages	91 kg	EJPT0325	CHF 549.45	CHF 450.55*
6,00 m	8 passages	107 kg	EJPT0326	CHF 640.20	CHF 524.95*



## BROSSE TELESCOPIQUE BOVINS



ERBG03

Réglable  
automatiquement

## BROSSE A RESSORT TEXAS pour utilisation ponctuelle ou modérée.



29325



Brosse-grattoir, montage sur mur	ERBG03	s/demande
Brides pour poteau ø 102* (Pce) 2 par brosse	ERBG10	s/demande

Brosse à bovin	29325
CHF <del>109.90</del>	CHF 90.15*

## BROSSE-GRATTOIR DOUBLE

Electrique, moteur 230 V.  
Arrêt automatique dès le départ de la bête.




Brosse électrique double	ERBG04
CHF <del>3'128.00</del>	CHF 2'564.95*

## SYSTEME DE GRATAGE AVEC PIECE MOULEE EN CAOUTCHOUC

Cette station de grattage apporte un confort essentiel à la vie des bovins en stabulation. Simple et efficace, il peut s'installer sur divers supports: muraux, poteaux ou barrières tubulaires.



EJBA9920 + EJBA9926



Système grattage en caoutchouc	EJBA9920	CHF 155.95	CHF 127.90*
Support mural pour EJBA9920	EJBA9924	CHF 123.75	CHF 101.50*
Support s/poteau TR pour EJBA9920	EJBA9926	CHF 198.00	CHF 162.35*
Support panneau EX pour EJBA9920	EJBA9928	CHF 143.55	CHF 117.70*

## BARRIERES DE STABULATION

Gamme complète de portes et panneaux extensibles  
de 1-2 m / 2-3 m / 3-4 m / 4-5 m / 5-6 m / 6-7 m



## ACCESSOIRES POUR BARRIERES disponibles en 4 ou 5 lisses


**- 18%**

Passage veau



4 lisses - EJBA2097  
CHF 280.50 CHF 230.00\*


Panneau 4 lisses



9961  
9960

Panneau 2-3 m  
CHF 259.05 CHF 212.40\*

Porte 4 lisses




9961  
9959

Porte 2-3 m  
CHF 272.25 CHF 223.25\*




Sur demande:  
verrous automatiques

Passage homme standard



Largeur du passage: 40 cm  
hauteur 132 cm

5 lisses - EJBA2084  
CHF 371.25 CHF 304.45\*



Sur demande:  
portes et panneaux 3 lisses

**- 18%**

Passage abreuvoir  
réglable

4 lisses - EJBA5035  
CHF 237.60 CHF 194.85\*

Passage homme large  
largeur: 89 cm  
hauteur: 195 cm

4 lisses - EJBA2174  
CHF 594.00 CHF 487.10\*


Panneau 5 lisses



9971  
9970


Panneau 2-3 m  
CHF 290.45 CHF 238.15\*

Porte 5 lisses



9971  
9969

Porte 2-3 m  
CHF 301.95 CHF 247.60\*



Partie centrale femelle «Doublex»  
en largeur: 90 cm  
190 cm ou 290 cm

4 lisses, 90 cm - EJBD0401  
CHF 140.25 CHF 115.00\*

\* Prix hors taxe, action déduite.



## TOITURE DE CRECHE



Construction  
**ROBUSTE & Durable**

**Demandez  
une  
offre**

**- 14%**

## LOGETTES EXTERIEURES



Montage simple &  
rapide, construction  
robuste, économique

Supports de charpente à sceller, en poutrelles IPE & HEB galvanisées à chaud après fabrication, selon dimensions ci-dessous (sans bois & sans toit).	ERPE26	s/demande
--	--------	-----------

En raison de la forte hausse du coût de l'acier, certains de nos prix pourront être modifiés sans autre avis.


Poteau (poutrelle H) support de toiture avec logettes type «CONFORT» <b>SIMPLE</b>	ERSL620	s/demande
Logette «CONFORT laitière» 2,12 m	ERSL625	s/demande
Bride «robust» 1"½ - 2"	EJLO9936	CHF 9.90 CHF 8.10*
Tube 1"½ - barre de 6 m	EJTU9756	CHF 66.00 CHF 54.10*
Manchon raccord pour tube 1"½	EJST9943	CHF 7.45 CHF 6.10*

\* Prix hors taxe, action déduite.

## LOGETTE DELTEX

Séparateur de logettes à flexibilité progressive en câble composite DELTEX. Il évite les coups à l'entrée dans la logette. Il permet à l'animal de s'appuyer confortablement sur le séparateur. Il limite les risques de blessures et évite à la vache de se coincer sous le séparateur. Les vaches passent d'un environnement hostile et contraignant à un environnement confortable et agréable.

**Demandez  
une  
offre**



## LOGETTE US

Réglable en largeur et en hauteur. La logette la plus robuste et la plus facile à monter

**pour tous les bovins**







# Stabulation

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## AGROKIT

Votre stabulation en autoconstruction



### Le kit comprend

- les modules nécessaires, poteaux porteurs, charpente
- la visserie de montage
- un plan de pose
- les tôles de couverture ou/et revêtement de façades
- avec ou sans les équipements de ferme
- charge neige admissible jusqu'à 150 kg/m<sup>2</sup>

### Nombreuses possibilités d'applications

- tous les modules AgroKit sont combinables entre eux
- entreaxes des modules 2.62 m (compatible logettes)
- facile à monter, pas de soudure
- poteaux à visser sur fondations en béton
- ossature métallique et bois léger
- couverture en tôles profilées



**AgroKit est le système idéal pour votre nouvelle construction, agrandissement, etc...**  
**Demandez votre devis personnalisé, sans engagement...**

## MILK BAR



Milk-Bar 1, 1 compartiment de 3 l	MB20	CHF 46.50*
Milk-Bar, 1 place, 8 l (Crochets réglables)	MB37B	CHF 93.50*
Milk-Bar 10, 10 places, 60 l (Crochets réglables)	MB22	CHF 254.20*
Milk-Bar 6 places	MB26	CHF 185.00*
Tétine veau 10 pièces	MB10	CHF 53.50*


## TUE-MOUCHES HALLEY SERIE S

Corps en aluminium.  
Léger et résistant à la corrosion.



## MOUCH'CLAC

Rouleau dévidoir  
Surface engluée 10 m x 30 cm



30 W jusqu'à 150 m <sup>2</sup>	2998	CHF 491.00	CHF 152.00*
40 W jusqu'à 200 m <sup>2</sup>	299801	CHF 240.35	CHF 192.30*

Rouleau 10 m x 30 cm	M137	CHF 24.05	CHF 19.20*
----------------------	------	-----------	------------

10'000 autres articles sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)





# Veaux

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## BARRIERE A TUBES VERTICAUX

hauteur: 110 cm - longueurs: 2,3,4 et 5 m (hauteur 90, voir page 48)

### SÉPARATIONS OUVRANTES

Séparations démontables et ouvrantes dans les deux sens. Possibilité de raccourcir à la pose.

**- 14%**

**robuste**



Pour veaux, ovins & porcs, <b>hauteur 110 cm</b> espacement entre barreaux 7,5 cm. Avec embouts non réglables		
Séparation barreaudée 2 m**	<b>EKS0200</b>	<b>s/demande</b>
Séparation barreaudée 3 m**	<b>EKS0300</b>	
Séparation barreaudée 4 m**	<b>EKS0400</b>	
Séparation barreaudée 5 m**	<b>EKS0500</b>	

### BROSSE-GRATTOIR

jeune bétail, fixe. Avec platines de fixation murales



**- 18%**

**- 14%**

\* Prix hors taxe, action déduite.

### RÂTELIER MONOBLOC GALVANISE

Réservé au petit bétail. Espacement entre barreaux : 70 mm, hauteur: 62 cm, ouverture largeur: 43 cm



KPO10

Râtelier longueur 100 cm	<b>KP010</b>	<b>s/demande</b>
Râtelier longueur 200 cm	<b>KP010 2</b>	

**ERGB05** CHF 138.00 CHF 113.20\*

### RÂTELIER MODULABLE VEAUX



**- 18%**

EJRA0731

Fixation murale ou montage sur barrières tubulaires. En acier galvanisé, livré en kit, assemblage par boulonnage. Espacement entre barreaux: 75 mm.

Râtelier en kit, longueur 1 m, hauteur 76 cm	<b>EJRA0731</b>	CHF 234.30	CHF 192.15*
Râtelier en kit, longueur 2 m, hauteur 76 cm	<b>EJRA0732</b>	CHF 351.45	CHF 288.20*

### NOURRISSEURS A VEAUX

adaptable sur barrière de stabulation 4 ou 5 lisses



Longueur 1,20 m, largeur 0,47 m, hauteur 0,66 m. Volume 190 litres  
Poids 65 kg. Fabrication en tôle, galvanisée à chaud.  
Epaisseur 2 mm.  
Avec double contre-plis intérieur, aucun angle vif. Coin de protection de toit. Trappe de réglage de débit ou de fermeture totale. Toit ouvrant dans les deux sens. Montage simple.

**- 18%**

**EJN09700**  
CHF 379.50 CHF 311.20\*

profitez de nos actions sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)

CASES A VEAUX

**NICHE 1 VEAU + COURETTE**

avec seaux à lait & à eau, mangeoire en inox pour aliment & foin, 2 roues, aérations. En fibre de verre & polyester.

Niche/dimensions: 1,68 m x 1,31 m

Courette: dimensions: 1,25 m x 1,14 m

EAG1003



Excellent rapport  
qualité-prix

CHF  
559.00\*

\* Prix hors taxe, action déduite.



- 20%

1 case à veau 115 x 150 cm, parois latérales en résine PEHD et façades avant & arrière (en option: caillebotis en résine)

CHF 844.80 CHF 675.80\*

2 cases à veaux côte à côte (2 x 115 x 150 cm2), parois latérales en résine PEHD, 2 façades avant & arrière (en option: caillebotis en résine)

CHF 1'442.10.00 CHF 1'153.60\*

**NICHE A VEAUX BICOUCHE XL - Pour l'élevage d'un veau jusqu'à 4 mois**

Avantage:

les tarifs des packs sont optimisés par rapport à un achat au détail



- 14%

Le pack confort XL comprenant:

- 1 niche bicouche XL (dimensions extérieures: 1,63 x 1,26 x hauteur 1,27 m, intérieur 1,50 x 1,10 m
- 1 parc galvanisé, longueur 1,75 m, largeur 1,20 m, hauteur 0,87 m,
- 1 trappe d'accès arrière ou latérale pour le paillage ou l'alimentation
- 1 seau à tétine 17,5 l à bord plat gradué
- 1 seau 17,5 l à bord plat gradué

Avantage:

En plein soleil, le bicouche procure une température intérieure inférieure de 5 à 8° par rapport à un modèle standard.

Iglou confort XL en pack	ELG1135141	CHF 842.00	CHF 723.50*
Iglou confort XL en pack sans trappe d'accès	ELG1135140	CHF 842.50	CHF 669.75*

**NICHES A VEAUX**

construction intégrale en fibre de verre et résine de polyester.

Idéales pour la santé  
des veaux

- 23%



3 places, 165 x 210 cm	EAG1010	CHF 1'049.00	CHF 807.75*
5 places, 220 x 285 cm	EAG1005	CHF 1'765.00	CHF 1'359.00*

**NICHES A VEAUX**

en polyéthylène, traitées contre les UV et le gel.



- 14%

multiples points d'ancrage au sol sur le pourtour de la niche

ELG1135117  
sans courette  
6 places 2,40 x 3,00 m  
CHF 1'943.75  
CHF 1'671.65\*




**CAILLEBOTIS BOVINS DE WILLISAU**

**TYPE 20/430**

Vaches laitières, vaches mères & jeune bétail


**TYPE 20/435**

Vaches laitières



**Fabrication suisse**

**Renforcés pour passage de véhicules !**




	EG1045	EG1040
	20/430	20/435
Largeur fentes	30 mm	35 mm
Largeur	100 cm	100 cm
Hauteur	20 cm	20 cm
Surface écoulement	env. 16,5%	env. 19,5%
Longueur	200-420 cm*	200-420 cm*
Poids**	262 kg/m2	255 kg/m2

**Caillebotis en béton armé, renforcés avec fibres**

	EG101605	EG101655
	16/305	16/355
Largeur fentes	30 mm	35 mm
Largeur	50 cm	50 cm
Hauteur	16 cm	16 cm
Surface écoulement	env. 19,5%	env. 22%
Longueur	150 à 350 cm*	150 à 350 cm*
Poids**	250 kg/m2	245 kg/m2


**TYPE 16/305**

Vaches laitières, vaches mères & jeune bétail



**TYPE 16/355**


Vaches laitières, bétail à l'engraissement




**GRILLES A LISIER POUR BOVINS**

Mesures en mm					Prix CHF	
a	b	Fente	Réf.			
<b>A Vaches laitières</b>						
1200	800	40	35 x 90	EG201208	263.00	236.70*
1200	900	40	35 x 90	EG201209	298.00	268.20*
<b>B Vaches mères</b>						
1200	500	40	30 x 90	EG201250	195.00	175.50*
1200	800	40	30 x 90	EG203080	299.00	269.10*
1200	900	40	30 x 90	EG203090	313.00	281.70*
1200	1000	40	30 x 90	EG203010	347.00	312.30*

**Charge utile**  
Largeur 50 cm = 5 T - Largeur 80-100 cm = 2, 5 T



**- 10%**




Franco lors de commandes importantes

- ★ Epaisseur 40 mm
- ★ Grilles en fonte très résistantes à la corrosion.

\* Prix hors taxe, actions déduites.

**CANIVEAUX EN BETON**

Largeurs: 80, 90, 100, 120, 150 cm  
Hauteurs: 71, 95, 100 cm





**POMPE BROYEUSE MELANGEUSE  
TYPE LEM**



**Type LEM :**  
Pompe et hélice de brassage avec moteur électrique. Débit maximum 4'400 l/mn. Hauteur de pompage, maximum 17 m.

**RACLEURS A CABLES**



**RACLEZ AUTOMATIQUEMENT EN  
TOUTE SÉCURITÉ**

**RABOT A LISIER CAOUTCHOUC**



Largeur (mm)	Poids (kg)	Réf.
1500	150	E101.150
1700	155	E101.170
2000	160	E101.200
2200	170	E101.220
2400	180	E101.240
2600	190	E101.260
3000	210	E101.300

**RACLEURS HYDRAULIQUES**



**BRASSEURS**



**Type à pales**  
Système d'entraînement hors du lisier.  
Plus de 10'000 utilisateurs en Suisse.  
Moteur électrique de 3 kW à 9,2 kW.  
Pales hydrodynamiques en acier inox.  
Très grande capacité de brassage.  
Faible développement de gaz nocif.  
Pour fosse jusqu'à 4 m.

**grande gamme disponible**

**Type ZP**

Les versions articulées permettent d'être installées même avec une petite ouverture de fosse.  
Longueurs de 3,5 à 6,5 m.




dès CHF 2'930.00\*  
(ZP454 - 3,5 m sans cardan)

\* Prix hors taxe, action déduite.



**Type GTWF**  
Brasseur sur chariot, pour fosse recouverte d'une dalle, jusqu'à 3,80 m de profondeur. Egalement possible pour mixage sous caillebotis intégraux. Rallonge: 0,55 m ou 1,10 m, moteur électrique 400 V, 7,5 kW, 10 CV, hélice diamètre 490 mm  
Sur demande, modèles plus petits.



**- 14%**

Trou minimum: Ø 50 cm  
Pour fosse jusqu'à 3,80 m

## TAPIS CAOUTCHOUC BOVINS POUR AIRES D'EXERCICES

### KURA S, profiKURA et LOSPA

Couvertures de caillebotis en caoutchouc pour aire d'exercice place d'affouragement, couloir.



Epaisseurs: Kura S 24 mm, Lospa 20 mm  
Dimensions: sur demande, adaptables à tous les types de caillebotis.

### KURA P

Le tapis pour aire de circulation associe les tapis en caoutchouc conventionnels avec une nouvelle surface antidérapante. La vache se déplace aisément et spontanément avec une grande stabilité.

Le tapis réduit le risque de blessures et rend l'animal plus actif. Le système de fixation Puzzle offre un passage sans jointure, et convient aux racleurs avec ou sans rail.



### PEDIKURA

Couverture pour aires râclées et couloirs de circulation.

Epaisseur: 24 mm



Souple  
Antidérapant  
Abrusif

Pour une usure contrôlée de l'onglon



## MATELAS POUR LOGETTES PAILLEES BOVINS

### POLSTA

Matelas coussin pour logettes paillées, composé d'un tapis en deux couches, soit:

- partie supérieure pour retenir la litière de confort
- partie inférieure pour l'absorption des chocs ou de la charge lorsque la bête se lève ou s'allonge.

Ce tapis remplace partiellement la couche de litière dans la zone de tête tout en évitant le creusement de celle-ci.



aucun déplacement de litière  
= économie de paille

EG42151113

### NID D'ABEILLES

Système de maintien posé à l'arrière de la couche pour retenir la paille.

Deux possibilités de remplissage des alvéoles:

- mélange de chaux et de paille
- sable. Dimensions: 113 x 151/11 cm. Inclus: fixation inox

## MATELAS POUR LOGETTES TYPE KEW PLUS super confort


Matelas pour logette avec 3 couches fonctionnelles: caoutchouc-mousse-caoutchouc pour un confort de couchage exceptionnel.

Dimensions:

longueur: 183 cm -- largeurs: 115, 120, 125 et 130 cm

longueur: 192 cm -- largeurs: 120, 125 et 130 cm.





### MATELAS POUR LOGETTES

Epaisseur: 20 mm, largeurs: 1,20 m, 1,45 m, 1,60 m et 1,80 m. Epaisseur: 25 mm, largeur: 1,80 m. Epaisseur: 33 mm, largeur: 1,90 m




- 14%

Système permettant de faire une économie de paille et de temps. Les tapis de sol améliorent le confort, la santé, l'hygiène et favorisent le calme du troupeau. Les vaches n'hésitent pas à se coucher, ce qui ne peut qu'augmenter la production du lait.



Montage simple et rapide

### MATELAS POUR LOGETTES TYPE KKM LONGLINE



- 14%

Fixation nécessaire uniquement à l'avant. La pente intégrée à l'arrière du tapis favorise le séchage de la surface. La coupe biseautée de l'arrière du tapis évite les trébuchements et ménage les articulations.

Convient pour génisses, jeune bétail, taureaux et vaches mères

Longueurs: de 2,5 à 50 m (tous les 10 cm)

Largeurs: 120, 145, 170, 183 et 200 cm.

Epaisseur 30 mm  
Poids 21 kg/m<sup>2</sup>  
Couleur noir



### MATELAS POUR LOGETTES TYPE KIM



- 14%

Le profil en coussins d'air «douillet», très résistant à l'usure, crée un confort de couchage agréable. La pente intégrée à l'arrière du tapis favorise le séchage de la surface. Disponible en plaques à bords droits en système puzzle ou en rouleau. Convient pour génisses, jeune bétail, taureaux et vaches mère



Epaisseur 30 mm  
Couleur noir



### TAPIS CAOUTCHOUC POUR BÊTES ATTACHÉES SEULEMENT


Type Lenta

Une pente intégrée dans la partie arrière garantit la propreté des animaux. Une dilatation due au temps doit être prévue lors de la pose. Autorisé seulement pour du bétail attaché.



Confort : épaisseur 30 mm

- 14%



Largeurs: 100, 110 et 120 cm. Longueurs: 150, 165, 175 et 185 cm.

## EB 90

Résistance : traction jusqu'à 3800 kg / m<sup>2</sup>. Écran brise-vent souple, polyester tissé, enduit PVC traité antistatique

**Garantie 5 ans contre les UV**

### BRISE-VENT EN ROULEAU


\* Prix hors taxe, action déduite.

**- 14%**


## EB 92

**demandez une offre**

Résistance : traction jusqu'à 5000 kg / m<sup>2</sup>. Écran brise-vent souple, polyester tissé, enduit PVC vernis double face



BV 90 Vert	sans oeillets par mètre linéaire		
Hauteur 1.50 m	ECL316150D	CHF 44.50	CHF 9.90
Hauteur 2 m	ECL316200D	CHF 45.30	CHF 13.15
Hauteur 3 m	ECL316300D	CHF 22.95	CHF 19.75



## PROJECTEURS SUSPENDUS




**- 15%**





**PHILIPS LUMILEDS**


Références	LED30PIS100PH	LED30PIS150PH	LED30PIS200PH
Prix	CHF 258.00 CHF 219.00*	CHF 287.00 CHF 244.00*	CHF 354.00 CHF 301.00*
Puissance totale	100 W	150 W	200 W
Fréquence	50/60 Hz		
Alimentation	220-240 V - AC		
Flux lumineux	15'000 lm	22'500 lm	30'000 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W		
Led	Lumileds		
Driver	Philipps		
T° de couleur	5'000 K		
Durée de vie	>50'000 h		
Dimensions/ Poids	(Ø) 360 x (H) 316 mm / 3.7 kg		(Ø) 360 x (H) 316 mm / 3.7 kg
Matériaux	aluminium / lentille optique en polycarbonate		
Protection	IP65		
Garantie	5 ans		
Certificats	CE, RoHs		



Ø 360



Courbe photométrique



120°



VENTILATION



Gamme Pulsar

Moteur économique, puissant et silencieux.



4 m

1.1 kW  
2.15 A  
88 U/min.



5 m


1.1 kW  
2.15 A  
78 U/min.



6 m

1.1 kW  
2.15 A  
60 U/min.

15%  
d'économie  
d'énergie



Hélice à trois pales  
(sur demande: 5 pales) d'un  
diamètre de 125 cm, grille de  
protection sur les deux faces.  
Débit d'air selon modèle de  
30900 et 45600 m<sup>3</sup>/h.  
400 V (sur demande: 230 V)  
Option: chariot roulant.

Ventilateur et interrupteur	<b>1004595</b>	CHF 972.00	CHF 952.55*
Chariot pour ventilateur	<b>1005607</b>	CHF 290.00	CHF 284.20*

\* Prix hors taxe, action déduite.

KIT DE BRUMISATION PRO



Le principe

La brumisation est une climatisation passive par projection d'eau sous forme d'une brume à évaporation quasi instantanée. Nos kits sont adaptés aux salles de traites comme aux aires d'attente. Existe en version 25/50/100 buses.

Exemple de prix:  
kit complet 25 buses:

**CHF 3'450.00\***



**PORTES BATTANTES - TYPE 500**

Portes à un ou deux battants avec ou sans isolation, de construction renforcée. Châssis métallique galvanisé avec habillage bois, panneau marin, acier ou sans habillage.

Options :

porte de service, fenêtres fixes , imposte ou guillotine, serrures spéciales. Porte un battant avec partie supérieure ouvrante (ESID551)

**PORTES COULISSANTES - TYPE 600**

Portes coulissantes en une ou deux parties, avec ou sans isolation, suspendues à un rail C, avec guide inférieur. Châssis métallique galvanisé avec habillage bois, pétoplan, acier ou sans habillage.

En option, porte de service, fenêtres, roulement au sol, serrures.

Sur demande exécution sur mesure.

**PORTES ACCORDEON - TYPE 700**

Suspendues à un rail, ouverture aisée, exécution robuste. Portes sur mesure avec ou sans isolation, panneaux bois, pétoplan ou acier.

\* Prix hors taxe, action déduite.



**FENETRE  
OSCILLANTE,  
BATTANTE**



En PVC avec joints.  
Largeurs:  
de 50 à 120 cm.  
Hauteur:  
de 50 à 100 cm  
sur :

[www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)



Dimensions possibles  
pour fenêtres avec  
verre simple ou isolant

62,5 cm  
75 cm  
87,5 cm  
100 cm  
(hauteurs)

75 - 87,5 - 100 - 112,5 - 125 cm (largeurs)

**FENETRES TYPE DEN et DN**

Châssis en polyester - résistant aux intempéries

Disponibles  
avec tablette  
incorporée au  
châssis,  
en largeur 15  
ou 22 cm



**Sans entretien**



**FENETRES SUR-MESURE - TYPE PE et PISO** Châssis en PVC - résistant aux intempéries



Dimensions possibles  
pour fenêtres avec  
verre simple ou isolant

30 cm  
à  
100 cm

50 à 120 cm



Type PISO  
100 x 60 cm  
CHF 163.75  
CHF 138.40\*


**TUNNELS EN BACHE**

Modèles mi-rond



Renforcés. Châssis en tubes carrées. Dimensions: largeurs de 6,10 à 14 m, hauteurs de 4,20 à 6,80 m.

Modèles bords droits



Châssis pyramidal. Dimensions: largeurs de 9,35 à 20,60 m, hauteur de 5,70 à 9,90 m.



Modèles rond



Modèle **standard**, châssis en tubes ronds. Dimensions: largeurs de 3 à 9,3 m, hauteurs de 2,70 à 4,50 m

Modèle **renforcé**, châssis en tubes carrés. Dimensions: largeurs de 8,2 à 13,3 m, hauteurs de 5,20 à 7,50 m.



# Bâtiment

Conseil et offre:  
**032 465 70 70**

## TUNNEL AVEC COUVERTURE EN TOILE


Largeurs: 7,6 et 11 m. Hauteurs: 3,8 ou 5,5 m - Profondeur: 7,5 m - Rallongeable par élément de 2,5 m.  
Livrablé avec ou sans châssis de renforcement au sol - Armature peinte.



**- 14%**

\* Prix hors taxe, action déduite.

dès **CHF 5'175.00\***  
(7,6 x 7,5 m sans option)



## TUNNEL FIXE A BORDS DROITS AVEC COUVERTURE TOILE

Largeurs: de 5 à 15 m, longueurs: par module de 2,5 m, soit 2,50 m, 5 m, 7,5 m etc.  
Hauteurs: de 3,40 m à 7,50 m en fonction du type d'abri. Châssis en poutrelles IPE.



**demandez  
une  
offre**



De série, porte frontale battante ou coulissante en fonction de la largeur de l'abri.

## TUNNEL FIXE ROND AVEC COUVERTURE TÔLE

Largeurs: de 7,8 à 21,6 m, longueurs: par module de 2,5 m, soit 2,50 m, 5 m, 7,5 m etc.  
Châssis en poutrelles IPE.



**demandez  
une  
offre**



En raison de la forte hausse du coût de l'acier, certains de nos prix pourront être modifiés sans autre avis.

\* Prix hors taxe, action déduite.

profitez de nos actions sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)



SYSTEME BRISE-VENT OU BACHE MOBILE

Type AU

Particulièrement adapté pour faire office de portes ou de petits rideaux de salle de traite.  
Manuel: longueur et hauteur jusqu'à 4,5 m (hors-tout)  
Electrique: longueur et hauteur jusqu'à 6 m (hors-tout)



Jusqu'à 80 m de long électrique

Type GA

Ce système est conçu pour résister à de fortes expositions au vent, tout en gardant une utilisation journalière. Il est composé d'un tube fixé au rideau, qui s'enroule sur lui-même de bas en haut.

Il est uniquement disponible en version motorisée commandée par interrupteur. Le moteur est inséré à l'intérieur d'une extrémité du tube et il est guidé par un rail fixe installé sur le bâtiment. Montage possible de ce rideau, longueur jusqu'à 80 m maximum, hauteur jusqu'à 6 m (hors-tout).



FAITIERE

en PVC avec protection anti-UV, largeur 95,2 cm



\* Prix hors taxe, action déduite.

BARDAGE DE FACADE

Pour une ventilation optimale et un apport de lumière important.

Largeur utile: 1,07 m

Disponible en longueur 1,5, 2 et 2,5 m.

Autres longueurs sur demande.

Résistant aux UV et aux chocs.



disponible en perforé ou non perforé

LANIERES SOUPLES



Support de lanières souples 1 m	291157	CHF 24.95	CHF 21.45*
Support de lanières souples 1,25 m	291158	CHF 32.20	CHF 27.70*
Support de lanières souples 1,50 m	291159	CHF 38.65	CHF 33.25*
Support de lanières souples 2,00 m	291160	CHF 52.95	CHF 45.55*
Tôle de fixation pour lanières souples de largeur 30 cm	291154	CHF 4.75	CHF 4.10*




291157 à 291160



ECL330300  
Rouleau 25 m, larg. 30 cm, épaisseur 3 mm  
CHF 145.00 CHF 124.70\*

## BOX OU ABRI MOBILE AVEC TOIT



avec pieds renforcés



Châssis en acier galvanisé, avec possibilité d'adaptation d'une bâche de toiture pour réalisation de boxes ou d'abris mobiles. Disponible avec bâches toiture & faces latérales avec ou sans bâche de fermeture arrière avec brise vent.

dès CHF  
**2'038.00\***

**Châssis en acier galvanisé renforcé**

\*\*Sans bâche arrière

Box mobile avec toiture & panels 3,60 m x 3 m	CHF 2'397.75	<b>CHF 2'038.00*</b>
Box mobile avec toiture & panels 3,60 m x 6 m	CHF 3'814.80	<b>CHF 3'247.00*</b>

## ABRIS POLYVALENTS DE PATURAGE

Châssis en acier galvanisé, habillage en résineux massif, toiture en fibrociment ou tôle imitation tuile



**Modulable et polyvalent**

Avec avant-toit de 1,50 m

Abri complet (toit, bois) sans montage, 3 x 3 m	ECE1012	CHF 4'020.00	<b>CHF 3'377.00*</b>
Abri complet (toit, bois) sans montage, 3 x 6 m	ECE1024	CHF 5'664.00	<b>CHF 4'756.00*</b>

Sur demande: avec couvert de 3 m

**- 16%**

## ABRIS-TUNNELS MOBILES AVEC COUVERTURE EN TOLE

Couverture en tôle cintrée galvanisée, thermolaquée vert sapin (RAL 6009) - Hauteur: 3,15 m (faîtière).  
Déplaçable avec chargeur frontal



**- 14%**



Structure amovible permettant le déplacement du tunnel.

Tunnel mobile, largeur 5 m, lognueur 6 m, avec façade arrière seulement	EDA1010G	CHF 4'805.00	<b>CHF 4'133.00*</b>
Tunnel déplaçable, largeur 5 m, longueur 7,5 m, avec façade arrière seulement	EDA1011GN	CHF 5'599.35	<b>CHF 4'816.00*</b>
Tunnel déplaçable, largeur 5 m, longueur 9 m, avec façade arrière seulement	EDA1012GN	CHF 6'393.75	<b>CHF 5'499.00*</b>

Option: façade avant adaptable

\* Prix hors taxe, action déduite.



**- 16%**

**BOXES EXTERIEURS**

Avec 1 abri à fourrage, 1 box et une sellerie




Toit en fibrociment, avant-toit 3,00 m, charge neige, 90 kg/m<sup>2</sup>, châssis en acier galvanisé, habillage bois massif traité autoclave

3,00 x 3,00 m - H. 2,20 m		Prix CHF	Prix CHF
1 box	ECE5301	6'034.00	5'069.00*
box suppl.	ECE5306	5'157.00	4'332.00*



Disponibles en largeur 3 ou 3,50 m, en profondeur 3-3,5 ou 4 m Hauteur 2,45 m / 3,40 m



**TRACTABRI**



**- 16%**

Abri mobile et tractable équipé de patins comme sur un traîneau. Structure et charpente renforcées en métal galvanisé à chaud. Hauteur sous toiture : 2,30 m, longueur 4,50 m, largeur 2,70 m. Non monté, livré en kit Sur demande: façade de box à chevaux adaptable.

Tractabri	ECE1001	CHF 3'150.00	CHF 2'647.00*
-----------	---------	--------------	---------------

**IGLOU EN FIBRE DE VERRE**

Dimensions: largeur 3,16 m, profondeur 3,15 m, hauteur 2,62 m.

**- 18%**



Egalement disponible avec 2 portes frontales

Iglou 1 porte, 1 fenêtre (sans panel)	EAG2001	CHF 3'831.00	CHF 3'142.00*
---------------------------------------	---------	--------------	---------------

**AUGES ET RATELIERS**



KPO10

**- 14%**

\* Prix hors taxe, action déduite.



Râtelier galvanisé longueur 100 cm, hauteur 62 cm, ouverture largeur 43 cm.	KPO10	s/demande	
Râtelier mural ouvrant, largeur 80 cm, hauteur 200 cm, profondeur 40 cm, galvanisé.	5974	CHF 310.85	CHF 267.35*

5974

## MANGEOIRE MURALE

12 litres



EO145

CHF 26.90

CHF 23.15\*

- 14%

## MANGEOIRE MURALE

11,5 litres



EO110 03

CHF 16.55

CHF 14.25\*

## MANGEOIRE MURALE

21 litres en polyéthylène, rebord antigaspillage et bouchon vidange, 44 x 35 x h. 16 cm



P1210307

CHF 46.10

CHF 39.65\*

- 14%

## SUPPORT DE PIERRES À SEL



SL3FLEX

CHF 7.00

CHF 6.00\*

## MANGEOIRE D'ANGLE

21 litres en polyéthylène, rebord antigaspillage et bouchon vidange, 46 x 44 x h. 16 cm



P1210301

CHF 46.10

CHF 39.65\*

- 14%

## RÂTELIER EN RÉSINE

permettant une distribution de fourrage limitant les risques dues à la poussière. H. 1 m.



ELGC1211311

CHF 113.00

CHF 97.20\*

## TAPIS CAOUTCHOUC

Tapis intérieurs pour boxes à chevaux. Le système alvéolaire de la partie inférieure du tapis apporte une bonne isolation thermique. Une élasticité optimale apporte un confort aux animaux. Système permettant une économie de litière. Assemblage par système de rainurage.



Tapis caoutchouc, par pièce  
Dimensions du tapis : 120 x 80 cm  
Surface couverte : 117 x 76 cm  
Épaisseur : 30 mm

4000

CHF 67.45  
CHF 58.00\*

- 14%

\* Prix hors taxe, action déduite.

## PLAQUES POUR BOXES À CHEVAUX AVEC PAILLE

Plaques en plastique recyclé rigide, uniquement pour l'intérieur, système d'assemblage simple par rainures, peut-être découpé avec une scie sauteuse. Bonne isolation entre le sol froid et l'animal en raison d'un vide d'air résultant de la structure inférieure.



Plaque en plastique recyclé, par pièce  
surface couverte : 75 x 115 cm  
Épaisseur : 20 mm

EG470000



## TAPIS STANDARD «PUZZLE»

Domaine: Boxes pour chevaux seulement  
Matériel: Caoutchouc  
Partie supérieure: Profil têtes de chevaux  
Partie inférieure: Rainurée  
Épaisseur: 16 mm

Tapis caoutchouc standard 100 x 100 cm  
4 bordures en puzzle

409

CHF 45.80  
CHF 39.40\*

- 14%



En raison de la forte hausse du coût de l'acier, certains de nos prix pourront être modifiés sans autre avis.

**FACADE FRONTALE**, hauteur 2,25 m  
en acier galvanisé. Porte coulissante



**- 16%**

## GAMME CLASSIC

Façades en acier galvanisé à chaud après fabrication, partie haute avec barreaux verticaux et partie basse bois massif, (pin, traité ou non traité, chêne massif, PVC, épaisseur 32 mm).

Exemple:  
ECEFO1013000PT (3m)  
CHF 1'074.00 CHF 903.00\*

## PORTE EN ACIER GALVANISE

Habillage en pin massif, volet supérieur en plexi. Dimensions: largeur 123 cm, hauteur 220 cm.



123 x 220 cm	ECE1740G ECE50G	CHF 855.00	CHF 718.00*
--------------	--------------------	------------	-------------

**FACADE LATERALE**, hauteur 2,25 m



Exemple:  
ECEFO3013000 (3m)  
CHF 664.00 CHF 558.00\*

30 modèles  
différents  
disponibles

**- 16%**

## FENETRE

Ouverture reversible gauche/droite



Fenêtre en plexiglas, châssis & barreaux acier galvanisé, 98 x 98 cm	ECEF1716	CHF 348.70	CHF 267.70*
--	----------	------------	-------------

\* Prix hors taxe, action déduite.

## GAMME RENFORCEE

Belamie



**- 14%**

Akera



Elegia



grand choix de boxes

Cintaro



## SELLERIE COLLECTION METAL



### Armoire de concours

1 armoire de rangement: 3 casiers, 1 tiroir et une armoire: 2 porte-selles, 3 fermetures à clef, 2 roues pivotantes avec freins et 2 fixes. Poids: 121 kg

120 x 100 x 60 cm 4969 CHF 1'440.00

**CHF 889.20\***



**- 22%**



### Armoires de sellerie divers modèles et tailles

106 x 60 x 60 cm	CHF 294.80	CHF 227.60*
106 x 75 x 75 cm	CHF 348.25	CHF 271.65*
150 x 60 x 60 cm	CHF 348.25	CHF 271.65*
150 x 75 x 75 cm	CHF 451.80	CHF 352.40*
190 x 60 x 60 cm	CHF 476.50	CHF 371.70*
190 x 75 x 75 cm	CHF 554.15	CHF 432.25*
190 x 90 x 75 cm	CHF 644.70	CHF 502.90*

\* Prix hors taxe, action déduite.

### MALLE ROULANTE EN POLYÉTHYLÈNE

Malle roulante en polyéthylène, largeur 60 cm, profondeur 65 cm, hauteur 126 cm.

Vert [ELGC1215511](#) Grenat [ELGC1215513](#)

Bleu marine [ELGC1215515](#)

CHF 965.20 **CHF 733.55\***



**- 24%**

\* Prix hors taxe, action déduite.

### SÈCHE-COUVERTURES

Deux fonctionnements sont possibles:

- manuel pour la mise en marche et l'arrêt du sèche-couvertures
- par programmation (horloge programmable intégrée au coffret)
- Alimentation électrique: mono 230 V + terre - 50 Hz - Puissance: 1065 W
- Implantation au sol: 780 x 1970 mm

• Hauteur hors-tout: 1700 mm



**demandez une offre**

SC 04113



ALIMENTATION VOLAILLE



400 001

Mangeoires à trémies antinuissibles

L'ouverture automatique de la trémie se fait par simple pression lorsque la volaille se présente devant la mangeoire. Évite que les nuisibles s'introduisent dans la nourriture. Livré avec couvercle.

400 001 CHF 51.15 **CHF 41.00**  
Mangeoire à trémie antinuissibles  
15 L - 10 poules

400 002 CHF 80.00 **CHF 64.00**  
Mangeoire à trémie anti-  
nuissibles. 30 L - 20 poules

**NOUVEAU!**



2.

3.

1.

Nourrisseur à trémie maillé poule

Contrôle du débit par crémaillère. Produit idéal pour alimenter, en plein air, volailles et petits gibiers sans risque de gaspillage et de pollution des aliments. En tôle galvanisée.

500 009 CHF 18.00 **CHF 14.40**

1. Nourrisseur à trémie  
émaillé poule 5 L - 6 poules

500 010 CHF 24.75 **CHF 19.80**

2. Nourrisseur à trémie  
émaillé poule 25 L -  
17 poules

500 011 CHF 48.40 **CHF 38.75**

3. Nourrisseur à trémie émaillé poule 40 L- 25 poules



Abreuvoir siphonoïde galvanisé sur pied 30 L

Abreuvoir 30 L réservoir en acier galvanisé sur trépied acier. La hauteur de la coupelle d'abreuvement permet aux volailles de disposer en permanence d'eau de bonne qualité.

10 002 030 CHF 43.00 **CHF 34.40**

Abreuvoir 30 L

**- 20%**



Abreuvoir seau métal niveau constant 12 L

Abreuvoir seau métal à niveau constant d'eau de bonne qualité.

501 112 CHF 30.00 **CHF 24.00**

Abreuvoir 75 x 14 cm

\* Prix hors taxe, action déduite.

CLAIE VOLAILLE

PG102 02 03 Claie volailles semi-grillagée avec fiche. Longueur 2,06 m hauteur 0,87 m. Ces claies volailles galvanisées à chaud après fabrication sont très pratiques à manipuler. Elles permettent d'effectuer des longueurs, pour rassembler les volailles lors d'actes comme le ramassage dans les poulaillers. Cadre en tube diam. 26 mm. Maille grillagée galva 50x50 mm. Larges pieds soudés de longueur 495 mm. Fiche galvanisée diam. 14 mm. Hauteur 900 mm.



PG102 02 03  
CHF 119.00 **CHF 102.30**



**NOUVEAU!**



**- 14%**

## RESERVOIR DIESEL CUBE EXTERIEUR 5000 LITRES Kit complet avec pompe électrique

Système de réservoir compact avec beaucoup de volume. Les différentes variantes d'équipement complètent l'ensemble. Le système de réservoir est livré totalement monté.

- Avec bac de rétention intégré
- Témoin optique de fuite
- Raccord de remplissage avec raccord TW
- Bouchon de reniflard
- Indicateur de niveau
- Ligne de prélèvement
- Pompe électrique 230 V, 72 l/min.
- Pistolet automatique avec porte-buse
- Avec couvercle rabattable homologué pour montage à l'extérieur
- Avec 4 points de fixation au sol pour la protection contre le vent
- Version CH avec homologation SVTI
- Compteur K 33, filtre avec séparateur d'eau, dévidoir avec 8 m de flexible DN 25.

**CHF 6'640.00\***

**NOUVEAU!**

\* Prix hors taxe, action déduite.



## Citerne à carburant de 2500 à 7500 litres.



**demandez  
une  
offre**

- Modèle homologué Z-40.21-510
- Raccord de remplissage à accouplement camion-citerne et indicateur de valeur limite
- Pompe électrique 230 V 72 l/min. avec compteur
- Filtre à séparateur d'eau
- Enrouleur de tuyau avec flexible de 8 m
- Pistolet automatique avec support
- Avec accessoires montés
- Avec couvercle rabattable: modèles autoisés pour usage à l'intérieur et à l'extérieur
- Produits conçus comme ensembles complets - tous les éléments sont intégrés et protégés
- Pas d'éléments saillants et encombrants, maniement optimal
- Cuve de rétention intégrée, témoin visuel des fuites, trappe d'aération, indicateur de niveau
- Produits livrés complètement montés.

Disponible également pour

**AdBlue**



**ARMOIRE DE STOCKAGE PHYTOSANITAIRE**

4 bacs de rétention galvanisés 20 l.  
Dim. L= 93 cm, P= 50 cm, H= 195 cm  
Art. 11002 ~~CHF 790.00~~ CHF 632.00



CHF 632.00\*

**CUVE DE RETENTION en PE**

pour fût de 200 l

Dimension palettes Europe

Art. 8277 ~~CHF 322.00~~ CHF 257.60



CHF 257.60\*



**SURPRESSEUR**

Groupe de surpression  
300 litres avec coffret de  
contrôle et gestion manque  
d'eau.

CHF 2'300.00\*

\* Prix hors taxe, action déduite.

**LUBRIFIANTS**

à choix:

**Set A**

1 tonnelet d'huile UTTO  
1 tonnelet d'huile hydraulique  
30 cartouches de graisse

seulement

CHF 509.00\*\*

**Set B**

2 tonnelets d'huile UTTO  
30 cartouches de graisse

seulement

CHF 549.00\*\*

**Set C**

2 tonnelets d'huile hydraulique  
30 cartouches de graisse

seulement

CHF 469.00\*\*

\*\* Livraison comprise. Prix hors taxe,  
action déduite.



**Huile hydraulique – ARNICA HV46**  
55 Litres  
Huile hydraulique haute performance  
pour relevage, prises de force, agrégats  
et éléments hydrostatiques.

**Huile UTTO - MULTITECH JD/F**  
60 Litres  
Huile multifonctionnelle UTTO pour  
prises de force, transmissions, freins à  
bain d'huile, réducteurs, engrenages,  
systèmes hydrauliques...

**Graisse - TOP 2000 LONGTIME**  
30 cartouches de 400 g

Spécifications

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 11158 HV
- Denison HF-0
- ZF TE-ML 04R
- Fives Cincinnati P-70

- API GL-4
- John Deere JDM J20C
- Massey Ferguson M1135/1141/1143/1145
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- Case New Holland MAT 3525, MAT 3526, MAT 3510

## LAMIER D'ELAGAGE

### La référence pour l'entretien des haies bocagères et tours de champs

Son bras pivotant permet de tailler en déport au-dessus d'un fossé à 2.8 m de l'axe du porteur.

Sa capacité de coupe et sa longueur avec le lamier 4 disques en font un outil économique et très performant.



## TETES DE BROYAGE SUR PELLE

Adaptables sur des pelles de 2 à 32 tonnes. Largeur de travail de 60 à 160 cm



## FENDEUSES

### FENDEUSE 20 TONNES

- Lève-bûches
- Pompe fonte
- Cardan compris
- Treuil en option

CHF 4'427.- CHF 3'985.00\*



### FENDEUSE 16 TONNES

- Lève-bûches
- Pompe fonte
- Cardan compris
- Treuil en option

CHF 3'845.- CHF 3'434.00\*



## Faucheuse sous clôture et glissière pour tracteur et chargeur

Le broyeur sous clôture ROTO-HYDRO est l'outil idéal pour entretenir sous la clôture, autour des arbres, sous les glissières d'autoroutes




## FOX cross ELK cross

### Tondeuse à fléaux pour tracteur de 20 à 50 HP

Le broyeur à herbe/sarments modèle FOX Cross / ELK Cross est utilisé pour le broyage d'herbe et sarments ayant un diam. max. de 4-5 cm. Le broyeur FOX Cross / ELK Cross s'utilise aussi pour les travaux d'entretien d'espaces verts publics, d'autoroutes, de haies et de talus grâce à la capacité de réduction du produit broyé. Le nouveau broyeur d'accotement modèle FOX Cross / ELK Cross est employé pour le broyage d'herbe et sarments de petit diamètre de 2-3 cm.



## Broyeur d'accotement



Adapté à tous les chantiers grâce aux réglages indépendants de la souplesse de déplacement (A) et de la vitesse de retour du bras (B).

- 1 Attelage déportable hydrauliquement (1 D.E.) sur parallélogramme pour une meilleure visibilité sur le groupe de broyage.
- 2 Couteaux réglables en 3 positions (A, B ou C) pour approcher au plus près de l'obstacle ou se ménager une marge de sécurité.
- 3 Vérin d'inclinaison avec position flottante pour un suivi du terrain parfait et permettre le repliage à +90° lors du transport (1 SE).
- 4 Dispositif de contournement par palpeur, disponible en option, avec centrale et kit de commande électro-hydraulique, permettant d'assurer un travail à distance en préservant les obstacles les plus sensibles.
- 5 Centrale hydraulique et kit de commande électrique, disponibles en options pour s'adapter à toutes les situations.




3 POSITIONS :  
A=18 mm B=45 mm C=75 mm



Vérin d'inclinaison avec position flottante



Dispositif de contournement par palpeur



## BETAILLERES ROUTIERES (types GB et PB)

Plancher et parois en aluminium. Couverture en bâche ou en tôle d'aluminium. Dimensions: longueurs de 295 à 450 cm. Largeurs: de 142 à 215 cm. Poids total à charge: de 1300 à 3500 kg.

Pour petits animaux.  
Dimensions intérieures:  
longueur: 2,06 m + 2,52 m  
largeur: 1,25 m  
hauteur: 1,2 m

dès  
**CHF 2'300.00\***



dès  
**CHF 7'230.00\***  
(version de base)



dès  
**CHF 5'325.00\***  
(version de base)



\* Prix hors taxe, action déduite.

## REMORQUES ET CARROSSERIES

Toute la gamme sur:  
[www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)

dès  
**CHF 5'070.00\***





### Equipement de base pour tous les modèles

- Suspension Pullmann 2 • Plancher en aluminium avec tapis 8 mm surcollé • Parois en alu avec pare-bottes et coussin confort • Toit en polyester renforcé (5 couleurs au choix) . Lumière intérieure • Pont-porte arrière avec bâche Airtech.

**PULLMAN 2**  
performance



GOLD ONE



GOLD 3



TOURING



MULTIMAX



MAXI 2,3 et 4



Modèles	Places	PTCA	Dim. intérieures (L x l x h)	Prix CHF
GOLD ONE	1 ½	1'600 kg	3,18 x 1,40 x 2,30 m	5'900.00*
<b>Equipements:</b> roue de secours <b>Options:</b> sellerie, lanterneau				
GOLD 3	2	2'600 kg	3,42 x 1,67 x 2,30 m	7'490.00*
<b>Equipements:</b> compartiment de sellerie, grande porte d'accès, fenêtres latérales <b>Options:</b> roue de secours				
TOURING	2	2'600 kg	3,42 x 1,67 x 2,30 m	7'730.00*
<b>Equipements:</b> grande porte d'accès, fenêtres latérales, pont avant <b>Options:</b> sellerie Sandwich, roue de secours, double porte arrière				
MULTIMAX	2	2'600 kg	3,78 x 1,81 x 2,30 m	10'270.00*
<b>Equipements:</b> grande porte d'accès, fenêtres latérales, pont avant <b>Options:</b> sellerie Sandwich, roue de secours, double porte arrière				
MAXI 2	2	2'600 kg	3,78 x 1,81 x 2,30 m	11'920.00*
MAXI 3	3	3'500 kg	4,20 x 2,07 x 2,30 m	15'570.00*
MAXI 4	4	3'500 kg	4,78 x 2,07 x 2,30 m	17'200.00*
<b>Equipements:</b> transport en diagonal, séparation télescopique, barre d'attache, vaste sellerie, pont avant, roue de secours, volets latérales <b>Options:</b> 2e barre d'attache, lanterneaux, porte-couvertures, double porte arrière				


\* Prix hors taxe, action déduite.

profitez de nos actions sur... [www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)

## PELLE MULTIFONCTIONS

Ouverture: 1,05 m. De 0,9 m à 1,20 m: 1 vérin hydraulique.  
De 1,40 m à 1,50 m: 2 vérins hydrauliques.

Largeur (m)	Volume (m3)	Prix
0,90	0,36	CHF 1'160.00*
1,10	0,44	CHF 1'250.00*
1,20	0,48	CHF 1'440.00*
1,40	0,56	CHF 1'590.00*
1,50	0,60	CHF 1'610.00*
1,80	0,72	CHF 1'780.00*
Accrochage		CHF 150.00*



**attache EURO  
comprise dans le  
prix.  
Autres modèles  
sur demande**

## PELLE STANDARD

Avec lame d'usure soudée. 400 HB.



Largeur (m)	Volume (m3)	Prix
1,40	0,53	CHF 610.00*
1,50	0,57	CHF 640.00*
1,80	0,68	CHF 760.00*
2,00	0,76	CHF 830.00*
2,20	0,84	CHF 900.00*
2,40	0,91	CHF 980.00*
Accrochage		CHF 150.00*

## GODETS A BASCULEMENT HYDRAULIQUE



- ★ Basculement central par deux vérins hydrauliques.
- ★ Matériel livré complet avec flexible et demi-valve.
- ★ Attelage 3 points
- ★ Avec 2 vérins double effet.



Largeurs: de 1,85 m à 2,50 m  
dès **CHF 1'614.00**

\* Prix hors taxe, action déduite.

## MALAXEUR 800 L

Entraînement par cardan.  
4 pales de brassage  
couteau latéral. Attelage 3 points.



**CHF 3'850.00\***



## TABLIER AVEC FOURCHES A PALETTES 2 TONNES

Largeur: 1,25 m. Longueur des fourches: 1,20 m.  
Option: dent de 1,10 m

**CHF 925.00\***



\*\* Dans la limite des  
stocks disponibles

\* Prix hors taxe, actions déduites.

## PINCE-BALL G-110



**CHF 2'500.00\***

### EQUIPEMENT :

- Attelage soudé euro 8
- Synchronisation des griffes
- Clapet piloté

### OPTIONS :

- Attelage tous types possibles

# La machine branchée!

# Schäffer



## 23e

Li-Ion 

**ARTICULEZ, ON N'ENTEND RIEN!**  
*Chargeuse électrique avec batterie lithium-ion*

## Chargeuse série 20

**Les petites solides Schäffer  
qui vont bien durablement**

de 20 à 25 CV



**Les + Schäffer:**

- Transmission hydraulique ou hydrostatique
- Passe partout



**ERNEST ROTH SA**

loader@rothsa.com - Tél. 032 465 70 90 - www.rothsa.com

Division manutention  
ou par votre revendeur Schäffer

# Schäffer

Chargeuses **3650**

compactes  
et performances maxi



3 cylindres Kubota 38 ou 50 CV

## Télescopiques



### Les + Schäffer:

- Hydrostatique haute pression HTF (High Traction Force) à gestion électronique SPT (Schäffer Power Transmission)
- Hauteur de levage: 2,88 m, 3,11 m ou 3,98 m (selon modèle)



**3650 T**

3 cylindres Kubota Turbo 50 ou 58 CV



**3650 T SLT**

3 cylindres Kubota 50 CV



**ERNEST ROTH SA**

loader@rothsa.com - Tél. 032 465 70 90 - www.rothsa.com

Division manutention  
ou par votre revendeur Schäffer

# Schäffer

Chargeuses **4670**

**1 numéro, 3 modèles!**



**4670**

Version avec cinématique parallèle



## Les + Schäffer:

- 2 motorisations: 51 CV / 66 CV
- Hydrostatique haute pression HTF (High Traction Force) à gestion électronique SPT (Schäffer Power Transmission)



**4670 Z**

Version avec cinématique Z



**4670 T**

Version avec bras télescopique



**ERNEST ROTH SA**

loader@rothsa.com - Tél. 032 465 70 90 - www.rothsa.com

Division manutention  
ou par votre revendeur Schäffer

# Schäffer

Chargeuses télescopiques  
**5680 T et 6680 T**

Que de  
**NOUVEAUTES**



CERTIFIED  
STAGE ✓



## Les + Schäffer:

- Nouvelles cabines
- Nouvelles options pneumatiques
- Hauteur de levage: 4,70 m (5680 T)  
4,95 m (6680 T)
- Moteur 4 cylindres Deutz Turbo 75 CV
- Normes EURO 5



CERTIFIED  
STAGE ✓



**ERNEST ROTH SA**

loader@rothsa.com - Tél. 032 465 70 90 - www.rothsa.com

Division manutention  
ou par votre revendeur Schäffer

# Schäffer

## Téléchargeuses

### Les + Schäffer:

- Stabilité
- Capacités de levage
- Maniabilité
- Puissance
- Rapport dimensions/efficacité
- Qualité de fabrication

- Hauteur sur cabine:  
de 2,67 m à 2,97 m

8620 T



9640 T

- Hauteurs de levage: de 5,15 à 6,10 m
- Charges de basculement: de 4640 à 7900 kg
- Poids de service: de 7050 à 11000 kg
- Moteur Deutz 4 cylindres de 102 à 157 CV
- Transmission hydrostatique
- EN OPTION: 40 km/h

avec **eco Mode** 



9660 T



**ERNEST ROTH SA**

loader@rothsa.com - Tél. 032 465 70 90 - www.rothsa.com

Division manutention  
ou par votre revendeur Schäffer

# Visitez nos magasins spécialisés

 **AGROSHOP**  
ERNEST ROTH SA



**Outillage et accessoires  
pour l'éleveur**



**le monde  
du cheval**



**15'000 articles  
d'équitation**



  
**Centre élevage**



**Le plus grand choix de Suisse  
en équipements de ferme**



**L'élevage est notre passion,  
vous servir, notre mission**

[www.rothsa.com](http://www.rothsa.com)

[www.lemondeducheval.ch](http://www.lemondeducheval.ch)

Heures d'ouverture: lu - je: 07 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30 - ve: 7 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h



à 300 m  
de la gare

à env. 1 h 15 de Berne,  
à 1 h 50 d'Yverdon  
ou de Zürich

**ERNEST ROTH SA - 5, fbg St-Germain - 2900 Porrentruy - Tél 032 465 70 70**

En raison de la forte hausse du coût de l'acier, certains de nos prix pourront être modifiés sans autre avis.